


viv

座椅 / 休闲椅 / 吧椅



关于Viv

作为naughtone产品组合中简约舒适的主打产品，灵巧而紧实的软垫更好地衬托出了Viv座椅纤细修长的造型，使之成为家庭、会议室或休息空间中的热门之选。

Viv 整齐地堆放在地上和堆放在指定的手推车上。

承诺

- SCS室内优势金牌证书
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的座椅旨在满足或超过BS EN16139:2013规定的所有EN性能要求
- 可提供健康产品申报 (HPD) 报告

尺寸

所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内



NOVVN150
Viv座椅4腿底座
mm
W560 D550 H810 座450
inch
W22 D21.5 H32 座17.5



NOVVN100
Viv座椅雪橇底座
mm
W515 D570 H825 座450
inch
W20.5 D22.5 H32.5 座17.5



NOVVE950
Viv座椅桦钉底座
mm
W505 D555 H810 座450
inch
W20 D22 H32 座17.5



NOVVN400
Viv柜台高度凳子
配有雪橇底座的
mm
W565 D545 H915 座650
inch
W22 D21.5 H36 座25.5



NOVVN300
Viv吧椅
配有雪橇底座的
mm
W565 D575 H1025 座750
inch
W22 D22.5 H40.5 座29.5



NOVVN500
Viv 休闲椅
mm
W595 D815 H675 座400
inch
W23.5 D32 H26.5 座15.5



NOVVE450
Viv柜台高度凳子
配有4腿底座的
mm
W570 D535 H955 座650
inch
W22.5 D21 H37.5 座25.5



NOVVE350
Viv吧椅
配有4腿底座的
mm
W570 D535 H1055 座750
inch
W22.5 D21 H41.5 座29.5

底座选择



白色/黑色
粉末涂层底座
标准



RAL 粉末涂层底座
naughtone 颜色




镀铬
低碳钢底座



桦钉底座
橡木/胡桃木

堆叠式手推车 仅限座椅使用



STACKTRCOMP
堆叠式手推车黑色
mm
W1010 D595 H1690
inch
W40 D23.5 H67

堆叠数量
Viv座椅雪橇底座
在堆叠小车上x10

① Viv 扶手椅 5星 ② Viv 扶手椅 4星

viv

4星 / 5星



③ Viv 扶手椅 5星 ④ Viv 扶手椅 5星



Viv 座椅 designed by naughtone 2008

关于Viv


作为naughtone产品组合中简约舒适的主打产品，灵巧而紧实的软垫更好地衬托出了Viv座椅纤细修长的造型，使之成为家庭、会议室或休息空间中的热门之选。

承诺


- SCS室内优势金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的座椅旨在满足或超过BS EN16139:2013规定的所有EN性能要求
- 可提供健康产品申报 (HPD) 报告

尺寸

所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内



NOVVN600
Viv 4 星底座
mm
W 500 D 530 H 785 座 450
inch
W 19.5 D 21 H 31 座 17.5



NOVVN601
Viv 扶手椅 4 星底座
mm
W 500 D 530 H 785 座 450
inch
W 19.5 D 21 H 31 座 17.5



NOVVN700
Viv 座椅 5 星底座
mm
W 635 D 530 H 785 座 450
inch
W 25 D 21 H 31 座 17.5



NOVVN701
Viv 扶手椅 5 星底座
mm
W 635 D 530 H 785 座 450
inch
W 25 D 21 H 31 座 17.5

底座饰面



4 星底座
白色/黑色
标准



4 星底座
RAL粉末涂层
naughtone颜色



4 星底座
抛光



5 星底座
白色/黑色
标准



5 星底座
RAL粉末涂层
naughtone颜色



5 星底座
抛光

其他选择



5 星底座
气举机械













Viv 座椅 技术规格

测试

我们的座椅设计必须满足甚至超越**EN16139:2013**规定的所有EN性能要求，包括以下各项测试：

- 椅座和靠背静载测试
- 椅座前沿静载测试
- 靠背上的垂直静载
- 脚凳和踏脚板静载测试
- 扶手侧向静载测试
- 扶手向下静载测试
- 扶手上垂直向上静载
- 椅座和靠背耐用性测试
- 椅座前沿耐用性测试
- 椅腿向前的静载测试
- 椅腿侧向静载测试
- 椅座冲击测试
- 靠背冲击测试
- 扶手冲击测试

结构性测试资格证书

NOVVN100

Viv 座椅 雪橇底座
BS EN 16139:2013, 级 2
静载荷 200kg

NOVVN500

Viv 休闲椅 雪橇底座
BS EN 16139,2013, 级 1
静载荷 160kg

NOVVN701L

Viv 扶手椅 5 星底座
附有升降机械
ANSI/BIFMA X5.1 - 2017
静载荷 300lbs

易燃性

冷熟化泡沫材料已通过测试并符合以下标准：

英国标准**5852:2006**, 第2部分
加利福尼亚州技术公告
117-2013

意大利标准**UNI 9175-CLASS 1.1M**

覆盖织物的易燃性标准取决于客户的选择，特定织物的易燃性等级详见下方列出的供应商网站。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com



维修


如果部件损坏并需要更换，请通过电子邮件联系我们的团队，附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考，我们将很高兴为您安排更换服务。




质保

naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见naughtone.com/warranty


Viv 座椅 技术规格




产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	F 从椅座到顶部的高度	G 重量
1 NOVVN150 Viv 座椅 配有4腿底座的	560 mm 22 in	550 mm 21.5 in	810 mm 32 in	450 mm 17.5 in	425 mm 16.5 in	355 mm 14 in	7.14 kg 15.74 lbs
2 NOVVN100 Viv 座椅 配有雪橇底座的	515 mm 20.5 in	570 mm 22.5 in	825 mm 32.5 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in	355 mm 14 in	9.57 kg 21.09 lbs
3 NOVVE950 Viv 座椅 榫钉底座	505 mm 20 in	555 mm 22 in	810 mm 32 in	450 mm 17.5 in	450 mm 17.5 in	355 mm 14 in	7.89 kg 17.39 lbs
4 NOVVN300 Viv 柜台高度凳子 配有雪橇底座的	565 mm 22 in	545 mm 21.5 in	915 mm 36 in	650 mm 25.5 in	425 mm 16.5 in	275 mm 11 in	10.19 kg 22.47 lbs
5 NOVVN350 Viv 吧台椅 配有雪橇底座的	565 mm 22 in	575 mm 22.5 in	1025 mm 40.5 in	750 mm 29.5 in	425 mm 16.5 in	275 mm 11 in	10.65 kg 23.47 lbs
6 NOVVN450 Viv 柜台高度凳子 配有4腿底座的	570 mm 22.5 in	535 mm 21 in	955 mm 37.5 in	650 mm 25.5 in	425 mm 16.5 in	305 mm 12 in	9.10 kg 20.06 lbs
7 NOVVE350 Viv 吧台椅 配有4腿底座的	570 mm 22.5 in	535 mm 21 in	1055 mm 41.5 in	750 mm 29.5 in	425 mm 167 in	425 mm 17 in	9.41 kg 20.75 lbs
8 NOVVE450 Viv 休闲椅 配有雪橇底座的	595 mm 23.5 in	815 mm 32 in	675 mm 26.5 in	400 mm 15.5 in	525 mm 20.5 in	250 mm 10 in	18.2 kg 40.1 lbs



Viv 座椅 技术规格



产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	F 扶手高度	G 从椅座到顶部的高度	H 重量
5 NOVVN600 Viv 座椅 4星底座	500 mm 19.5 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in		355 mm 14 in	8.5 kg 18.7 lb
6 NOVVN601 Viv 扶手椅 4星底座	500 mm 19.5 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in	175 mm 7 in	355 mm 14 in	10.4 kg 22.9 lb
7 NOVVN700 Viv 座椅 5星底座	635 mm 25 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in		355 mm 14 in	10.5 kg 23.1 lb
8 NOVVN700L Viv 座椅5星 + 气举机械	635 mm 25 in	530 mm 21 in	785 – 885 mm 31 – 35 in	450 – 550 mm 17.5 – 21.5 in	425 mm 17 in		355 mm 14 in	10.5 kg 23.1 lb
9 NOVVN701 Viv 扶手椅 5星底座	635 mm 25 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in	175 mm 7 in	355 mm 14 in	12.4 kg 27.3 lb
10 NOVVN701L Viv 扶手椅5星 + 气举机械	635 mm 25 in	530 mm 21 in	785 – 885 mm 31 – 35 in	450 – 550 mm 17.5 – 21.5 in	425 mm 17 in	175 mm 7 in	355 mm 14 in	12.4 kg 27.3 lb



Viv 座椅 环境产品概述



环境属性


- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
 - naughtone已获得**FSC®**认证
 - **8.5kg** 总重量
 - **55.9% 可回收** (底座, 泡沫, 脚架, 固定装置)
 - **39.5% 可重复使用** (胶合板框架 和底座)
 - **31% 回收材料** (底座, 泡沫塑料, 固定装置)
 - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
 - 可提供健康产品申报 (HPD) 报告
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska**和**Well**建筑认证标准。




Viv 座椅 环境产品概述

材料比例分割


- 50.55% 低碳钢
- 0.24 聚丙烯
- 39.49% 桦木胶合板
- 0.24 温和的锌
- 4.79% 阻燃高回弹泡沫
- 0.05 不锈钢
- 4.64% 织物



消费后回收材料



可回收材料



- 55.9% 可回收
- 39.5% 可重复使用

特定产品设计声明

Viv座椅可提供多种不同的尺寸, 但在本文件中我们使用了:

配有雪橇底座的Viv座椅

Viv座椅的壳体内部采用了3D成型的胶合板结构, 形成一个舒适的桶状椅座。壳体外面铺上阻燃高回弹泡沫, 然后再使用织物全软垫进行装饰。

Viv座椅的底座采用了机器压弯的低碳钢条, 通过焊接连接起来, 再由手工抛光成光滑的表面。钢条上配有镀铬或聚酯粉末涂层饰面。

Viv的椅座和框架是采用极少的工具经手工组装而成, 必要时可以轻松拆卸下来。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白, 随着企业不断发展之际, 我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单, 我们能很好地把控材料来源, 因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场, 引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终, naughtone推出“回收”计划, 即客户能将产品退回我们的工厂, 而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。



根据客户要求可提供 FSC®认证产品

naughtone供应 PEFC认证产品

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链, 必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。
此文件以在英国生产的特定示例为依据, 环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据, 材料变化有可能影响这些数字, 出现较高或较低的百分比。
我们将定期对此文件进行审核和更新, 如有更改, 恕不另行通知。

Viv 5星 环境产品概述



环境属性


- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
 - naughtone已获得**FSC®**认证
 - **12.5kg** 总重量
 - **92.1% 可回收** (底座, 泡沫, 脚架, 壳体, 扶手, 固定装置)
 - **33.8% 回收材料** (底座, 扶手, 固定装置)
 - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
 - 可提供健康产品申报 (HPD) 报告
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Viv 5星 环境产品概述

材料比例分割


- | | |
|------------|---------------|
| 62.58% 铝 | 2.96% 阻燃高回弹泡沫 |
| 20.57% 聚丙烯 | 1.84% 尼龙 |
| 7.91% 织物 | 0.27% 不锈钢 |
| 3.82% 低碳钢 | 0.05% 镀锌低碳钢 |



消费后回收材料



可回收材料



特定产品设计声明

Viv座椅可提供多种不同的尺寸, 但在本文件中我们使用了:

配有气压升降装置的5星底座Viv扶手椅

Viv座椅的壳体内部采用了3D成型的胶合板结构, 形成一个舒适的桶状椅座。壳体外面铺上阻燃高回弹泡沫, 然后再使用织物全软垫进行装饰

Viv的5星底座和面板都由压铸铝制成并可提供抛光或聚酯粉末涂层饰面。压入装配的铸件可以拆除, 方便回收。

Viv的椅座和框架是采用极少的工具经手工组装而成, 必要时可以轻松拆卸下来。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白, 随着企业不断发展之际, 我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单, 我们能很好地把控材料来源, 因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场, 引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终, naughtone推出“回收”计划, 即客户能将产品退回我们的工厂, 而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链, 必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。

此文件以在英国生产的特定示例为依据, 环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据, 材料变化有可能影响这些数字, 出现较高或较低的百分比。

我们将定期对此文件进行审核和更新, 如有更改, 恕不另行通知。





1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

英国展厅

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com