FORMICA

FORMICY ADIMAO

FORMIC



关于Portion

这款naughtone经典沙发系统的特点是具有带钉扣的椅座 和铲斗形靠背。Portion在经典沙发款式的基础上添加了独 特的模块化设计,属于完全定制款,特别适合在办公、酒店 和教育场所使用。

承诺

- SCS室內優勢金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品 naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的座椅旨在满足或超过BS EN16139:2013规定的所有EN性能



FORMIC

FORMICA ADIMA

FORMICA ASIMBO

FORMICA ASIMBOA

FORMICA

FORMICA ASIMAC

FORMICA YOUNGO

FORMICA ADIMBOS

FORMICA ADIMAOA

FORMICY ADIMAOS

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORM

FORM

尺寸 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内



NOPON110 **Portion座椅无扶手** W900 D870 H610座355 W35.5 **D**34 **H**24 座14



Portion沙发双座无扶手 W 1200 D 870 H 610 座 355 W 47 D 34 H 24 座 14



NOPON310 **Portion沙发三座无扶手** W 1800 D 870 H 610 座 355 W 71 D 34 H 24 座 14



NOPON420 **Portion贵妃椅右侧扶手** W 950 D 1345 H 610 座 355 W 37.5 **D** 53 **H** 24 **座** 14



NOPON120 **Portion 座椅 右侧扶手** W 1100 D 870 H 610 座 355 W 43.5 D 34 H 24 座 14



Portion 沙发 双座 右侧扶手 W 1400 D 870 H 610 座 355 W 55 D 34 H 24 座 14



NOPON320 **Portion沙发三座右侧扶手** W 2000 D 870 H 610 座 355 mcn W 78.5 D 34 H 24 座 14



NOPON430 **Portion** 贵妃椅左侧扶手 W 950 D 1345 H 610 座 355 W 37.5 D 53 H 24 座 14



NOPON130 **Portion座椅左侧扶手** W1100 D870 H610 座355 W 43.5 D 34 H 24 座 14



NOPON230 Portion沙发双座左侧扶手 W 1400 D 870 H 610 座 355 W55 D34 H24座14



NOPON330 **Portion沙发三座左侧扶手** W 2000 D 870 H 610 座 355 W 78.5 D 34 H 24 座 14



NOPON140 **Portion座椅两侧扶手** W 1300 D 870 H 610 座 355 W 51 D 34 H 24 座 14



NOPON240 Portion沙发双座两侧扶手 W 1600 D 870 H 610 座 355 W 63 D 34 H 24 座 14



NOPON340 Portion沙发三座两侧扶手 W 2200 D 870 H 610 座 355 W 86.5 D 34 H 24 座 14



NOPON510 **Portion单人凳子** mm W 900 **D** 630 **H** 355 座 355 W35.5 D25 H14座14



NOPON610 Portion双座长凳 W1200 D630 H355座355 W 47 D 25 H 14 座 14



NOPON710 **Portion三座长凳** W 1800 D 630 H 355 座 355 W 71 D 25 H 14 座 14

底座选择



抛光饰面的不锈钢底座





其他选择





车削成形的实心橡木或胡 桃木椅腿



图片 此处显示的图片及其他众多图片都可以从www.naughtone.com下载,或请通过电子邮件账户联系我们索取链接。

① Portion 反差色钉扣 Portion 应差色钉扣



1 Portion 贵妃椅 右侧扶手 2 Portion 三座 沙发 左侧扶手 **Portion** 座椅 designed by naughtone





1 Portion 双座沙发 右侧扶手 **2** Dalby 咖啡桌子 **3** Portion 双座沙发 左侧扶手



Portion 模块化座椅 技术规格

测试

我们的座椅设计必须满足甚至超越**EN 15372:2008**规定的所有EN性能要求,包括以下各项测试:

- 顶部圆角或倒角边缘, 无毛刺或锋利边缘
- 承重零件不可轻易松动
- 使用过程中的剪切和挤压点
- 垂直力下的稳定性——主要表面
- 水平静止载负量 高
- 垂直静止载负量
- 水平疲劳
- 无玻璃桌子的垂直冲击

结构性测试资格证书

NOPON140 Portion 双座 两侧扶手 BS EN 15372:2008,级 2 静载荷 220kg

易燃性

冷熟化泡沫材料已通过测试并符合以下标准:

英国标准**5852:2006**,第2部分加利福尼亚州技术公告**117-2013**

意大利标准UNI 9175-CLASS 1.IM

覆盖织物的易燃性标准取决于 客户的选择,特定织物的易燃 性等级详见下方列出的供应商 网站。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com



如果部件损坏并需要更换,请通过电子邮件联系我们的团队,附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考,我们将很高兴为您安排更换服务。

质保

维修



naughtone为所有产品提供10 年质保服务。naughtone质保 条款和条件详见naughtone. com/warranty

Portion 单人座 技术规格






















产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	G 重量
NOPON110 Portion 座椅 无扶手	900 mm 35.5 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	900 mm 35.5 in	55.6 kg 122.6 lbs
NOPON120 Portion 座椅 右侧扶手	1100 mm 43.5 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	900 mm 35.5 in	50.1 kg 110.5lbs
NOPON130 Portion 座椅 左侧扶手	1100 mm 43.5 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	900 mm 35.5 in	50.1 kg 110.5lbs
NOPON140 Portion 座椅 两侧扶手	1300 mm 51 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	900 mm 35.5 in	51.6 kg 113.8 lbs
5 NOPON510 Portion 单人凳子	900 mm 35.5 in	630 mm 25 in	355 mm 14 in	355 mm 14 in	900 mm 35.5 in	47.2 kg 104.1 lbs



Portion 双座 技术规格

















产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	G 重量
NOPON210 Portion 双座沙发 无扶手	1200 mm 47 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	1200 mm 47 in	65.8 kg 145.1 lbs
7 NOPON220 Portion 双座沙发 右侧扶手	1400 mm 47 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	1200 mm 47 in	66.6 kg 146.2 lbs
8 NOPON230 Portion 双座沙发 左侧扶手	1400 mm 47 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	1200 mm 47 in	66.6 kg 146.2 lbs
9 NOPON240 Portion 双座沙发 两侧扶手	1600 mm 63 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	1200 mm 47 in	77.8 kg 171.5 lbs
10 NOPON610 Portion 双座 长凳	1200 mm 47 in	630 mm 25 in	355 mm 14 in	355 mm 14 in	1200 mm 47 in	62.8 kg 138.5 lbs

测量指南

Portion 三座 技术规格














产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	G 重量
NOPON310 Portion 三座 沙发 无扶手	1800 mm 71 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	1800 mm 80 in	86.9 kg 191.6 lbs
NOPON320 Portion 三座 沙发 右侧扶手	2000 mm 78.5 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	1800 mm 80 in	88.1 kg 194.2 lbs
NOPON330 Portion 三座 沙发 左侧扶手	2000 mm 78.5 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	1800 mm 80 in	88.1 kg 194.2 lbs
NOPON340 Portion 三座 沙发 两侧扶手	2200 mm 86.5 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	1800 mm 80 in	79.6 kg 175.5 lbs
NOPON710 Portion 三座长凳	1800 mm 71 in	630 mm 25 in	355 mm 14 in	355 mm 14 in	1800 mm 80 in	79.6 kg 175.5 lbs



Portion 贵妃椅 技术规格










Product Code and Description All dimensions quoted are rounded to the nearest 5mm or nearest 1/2 inch	A Overall Width	B Overall Depth	C Overall Height	D Seat Height	E Weight
NOPON420 Portion 贵妃椅 右侧扶手	950 mm 37.5 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	64.7 kg 142.6 lbs
NOPON430 Portion 贵妃椅 左侧扶手	950 mm 37.5 in	870 mm 34 in	610 mm 24 in	355 mm 14 in	64.7 kg 142.6 lbs





Portion 模块化座椅 环境产品概述



环境属性

- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
- ·naughtone已获得**FSC®**认证
- •77.8kg 总重量
- •16.9% 可回收 (泡沫, 底座和固定装置)
- •73.4% 可重复使用 (框架和底座)
- •包装: 78.5% 再生纸板 12.5% 原生纤维. 100% 可回收
- Indoor Advantage™金级ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、 7.6.2、7.6.3部分)


这些属性能帮助您达成LEED、BREEAM、Ska和Well建筑认证标准。

Portion 模块化座椅 环境产品概述

材料比例分割








企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境 因素纳入考量。我们明白,随着企业不断发展之际,我 们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材 料比较简单,我们能很好地把控材料来源,因而能够 自豪地提供FSC®认证的软垫产品并在桌子系列产品 中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场,引入 北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。 最终, naughtone推出"回收"计划,即客户能将产品 退回我们的工厂,而我们将很乐意为您拆解和回收这 些零件。



特定产品设计声明

Portion可提供一系列尺寸和饰面, 但本文件中我们仅 从产品系列中选取了一个特别的例子:

配有实心橡木椅腿的Portion (双座和双侧扶手)

Portion由CNC胶合板框架和高品质的阻燃高回弹泡 沫构成。

椅腿为车削成形,即通过车床将耐用的高品质实心橡 木或胡桃木加工出锥形光滑饰面。

雪橇底座选项由不锈钢条手工制成,焊接到一起后再 用刷光剂手工抛光。









如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链,必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要

此文件以在英国生产的特定示例为依据,环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果 源自供应商信息和行业平均数据,材料变化有可能影响这些数字,出现较高或较低的百分比。 我们将定期对此文件进行审核和更新,如有更改,恕不另行通知。



1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效 率乃至易于拆卸的属性, 我们在设计 naughtone产品系列的每个环节中都 考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物, 因其在各个行业都有较好的耐用性和 效用。耐用高品质饰面,如多种颜色的 粉末涂层底座,让客户有更多自由选 择饰面的余地。可提供饰面样本,让客 户做出明智的决定,并可保留样本,供 日后参考。

原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供 应的原材料,确保供应商的提取方法 经过了品质检验并能满足最高的环保 标准。

3制作

由于我们的大部分产品采用手工装配, 可以将生产过程中机器消耗和浪费的 能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪, 以确保织 物使用的最佳效率并减少单位产品所 产生的的废料。

所有生产场地都设有回收设施,负责 回收任何无法作他用的多余产品,然 后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone产品的配送方式一般是直 接从生产场地发送到客户手里。生产 尽可能集中在美国或英国本地,以减 少每件产品的碳足迹和运输里程

许多物品采用扁平包装, 拆装后交付 或运输,以提高效率,尽可能缩小包装; 优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone产品不需要能源或水即可 正常工作,因此不会发生环境交换,产 品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产 品进行清洁。包括日常吸尘,去除软垫 物品上的脏污和灰尘颗粒,以及用干 布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有 产品,则产品所产生的环境影响基本 可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经 典,naughtone产品的制造方式确保 了它们在使用寿命终结时可以轻松拆 卸,且大部分组件可以根据情况被回 收或重复使用。

作为公司,我们也很乐意接收退回的 产品,在这些产品的使用寿命终结时 重新安置,或对家具、组件进行再循 环利用。

naughtone

Useful Beautiful Furniture **British Designed** Since 2005

英国展厅

6 Bakers Yard Clerkenwell London EC1R3DD T: +44 (0) 20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88 222 Merchandise Mart Plaza Floor11 Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park Manse Lane Knaresborough HG58LF

T: +44 (0) 1423 816 500 E:sales@naughtone.com

www.naughtone.com