



### 关于Fold

Fold折叠系列坚固而优雅，比例考究并可提供简单的定制表面。Fold的名字取自其折叠钢制框架，这件低调的产品可以与任何座椅或长凳搭配使用。

### 承诺

- SCS室内优势金牌证书
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的表格旨在满足或超过 BS EN 15372:2016 的所有 EN性能要求

### 尺寸 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内



NOFTN500  
Fold 1200 圆形桌子  
mm Dia 1200 H 750  
inch Dia 47.5 H 29.5



NOFTN510  
Fold 1400 圆形桌子  
mm Dia 1400 H 750  
inch Dia 55 H 29.5



NOFTN520  
Fold 1600 圆形桌子  
mm Dia 1600 H 750  
inch Dia 63 H 29.5



NOFTN600  
Fold 1600 x 800 桌子  
mm W 1600 D 800 H 750  
inch W 63 D 31.5 H 29.5



NOFTN610  
Fold 1800 x 800 桌子  
mm W 1800 D 800 H 750  
inch W 71 D 31.5 H 29.5



NOFTN620  
Fold 2000 x 900 桌子  
mm W 2000 D 900 H 750  
inch W 79 D 35.5 H 29.5



NOFTN630  
Fold 2200 x 900 桌子  
mm W 2200 D 900 H 750  
inch W 87 D 35.5 H 29.5



NOFTN640  
Fold 2400 x 1000 桌子  
mm W 2400 D 1000 H 750  
inch W 94.5 D 39 H 29.5



NOFTN650  
Fold 2400 x 1200 桌子  
mm W 2400 D 1200 H 750  
inch W 94.5 D 47.5 H 29.5



NOFTN700  
Fold 吧台高度桌子 1600  
mm W 1600 D 800 H 1000  
inch W 63 D 31.5 H 39.5



NOFTN710  
Fold 吧台高度桌子 1800  
mm W 1800 D 800 H 1000  
inch W 71 D 31.5 H 39.5



NOFTN720  
Fold 吧台高度桌子 2000  
mm W 2000 D 900 H 1000  
inch W 79 D 35.5 H 39.5



NOFTN730  
Fold 吧台高度桌子 2200  
mm W 2200 D 900 H 1000  
inch W 87 D 35.5 H 39.5



NOFTN800BH  
Fold 6腿吧台高度桌子 2800  
mm W 2800 D 1200 H 1000  
inch W 110 D 47.5 H 39.5



NOFTN830  
Fold 6腿吧台高度桌子 3200  
mm W 3200 D 1200 H 1000  
inch W 126 D 47.5 H 39.5



NOFTN730  
Fold 吧台高度桌子 2200  
mm W 2200 D 900 H 1000  
inch W 87 D 35.5 H 39.5



NOFTN800BH  
Fold 6腿吧台高度桌子 2800  
mm W 2800 D 1200 H 1000  
inch W 110 D 47.5 H 39.5



NOFTN830  
Fold 6腿吧台高度桌子 3200  
mm W 3200 D 1200 H 1000  
inch W 126 D 47.5 H 39.5

### 底座饰面



白色粉末涂层框架  
标准



黑色粉末涂层框架  
标准



RAL粉末涂层框架  
naughtone颜色

### 桌面选项



白色/黑色 MFMDf  
封边



白色/黑色 MFMDf  
倒角，  
抛光MDF桌边



Forbo Lino  
反向倒角边缘  
可提供8种颜色




橡胶胶合板  
倒角，  
抛光MDF桌边




胡桃木胶合板  
倒角，  
抛光MDF桌边


### 电源与数据选择



EVOFOC  
桌面电源和数据  
敬请查询价格手册或咨询销  
售代表



FLIPOEPBOX  
翻盖式电源和数据  
敬请查询价格手册或咨询销  
售代表



FLD750LEGAP  
FLD1000LEGAP  
折叠腿线保护盖  
敬请查询价格手册或咨询  
销售代表

### naughtone RAL 颜色













# Fold 桌子 技术规格

## 测试

我们的表格旨在满足或超过 **EN 15372:2008** 的所有 EN 性能要求, 其中包括以下测试:

- 顶部圆角或倒角边缘, 无毛刺或锋利边缘
- 承重零件不可轻易松动
- 使用过程中的剪切和挤压点
- 垂直力下的稳定性——主要表面
- 水平静止载负量 — 高
- 垂直静止载负量
- 水平疲劳
- 无玻璃桌子的垂直冲击

## 结构性测试资格证书

**NOFTN210**  
Fold 850dia 咖啡厅桌子  
**BS EN 15372:2008, 级 2**  
静载荷 120kg



## 维修


如果部件损坏并需要更换, 请通过电子邮件联系我们的团队, 附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考, 我们将很高兴为您安排更换服务。




## 质保

naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见[naughtone.com/warranty](https://naughtone.com/warranty)


Fold 标准桌子 技术规格




| 产品代号及说明<br>所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内    | A<br>总宽            | B<br>总深            | C<br>总高           | D<br>从地面至横梁       | E<br>桌腿之间的距<br>离（前后） | F<br>桌腿之间的距<br>离（侧面） | G<br>重量               |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 12 NOFTN500<br>Fold 桌子 1200 圆形     | 1200 mm<br>47.5 in | 1200 mm<br>47.5 in | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 670 mm<br>26.5 in    | 670 mm<br>26.5 in    | 54.3 kg<br>119.7 lbs  |
| 13 NOFTN510<br>Fold 桌子 1400 圆形     | 1400 mm<br>55 in   | 1400 mm<br>55 in   | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 870 mm<br>34.5 in    | 870 mm<br>34.5 in    | 65.8 kg<br>145.1 lbs  |
| 14 NOFTN520<br>Fold 桌子 1600 圆形     | 1600 mm<br>63 in   | 1600 mm<br>63 in   | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 1070 mm<br>42.5 in   | 1070 mm<br>42.5 in   | 74.5 kg<br>164 lbs    |
| 15 NOFTN600<br>Fold 桌子 1600 x 800  | 1600 mm<br>63 in   | 800 mm<br>31.5 in  | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 505 mm<br>20 in      | 1330 mm<br>52.5 in   | 62.3 kg<br>137.3 lbs  |
| 16 NOFTN610<br>Fold 桌子 1800 x 800  | 1800 mm<br>71 in   | 800 mm<br>31.5 in  | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 505 mm<br>20 in      | 1530 mm<br>60 in     | 66.5 kg<br>146.6 lbs  |
| 17 NOFTN620<br>Fold 桌子 2000 x 900  | 2000 mm<br>79 in   | 900 mm<br>35.5 in  | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 605 mm<br>24 in      | 1730 mm<br>68 in     | 80.5 kg<br>177.5 kg   |
| 18 NOFTN630<br>Fold 桌子 2200 x 900  | 2200 mm<br>87 in   | 900 mm<br>35.5 in  | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 905 mm<br>35.5 in    | 1730 mm<br>68 in     | 85 kg<br>187.4 lbs    |
| 19 NOFTN640<br>Fold 桌子 2400 x 1000 | 2400 mm<br>95 in   | 1000 mm<br>39 in   | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 705 mm<br>28 in      | 2130 mm<br>84 in     | 98 kg<br>216.1 lbs    |
| 20 NOFTN650<br>Fold 桌子 2400 x 1200 | 2400 mm<br>95 in   | 1200 mm<br>47.5 in | 750 mm<br>29.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 905 mm<br>35.5 in    | 2130 mm<br>84 in     | 105.4 kg<br>232.4 lbs |



Fold Multi-leg and 吧台高度桌子 技术规格



| 产品代号及说明<br>所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内   | A<br>总宽           | B<br>总深            | C<br>总高            | D<br>从地面至横梁       | E<br>桌腿之间的距<br>离（前后） | F<br>桌腿之间的距<br>离（侧面） | G<br>重量              |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 NOFTN800<br>Fold 6腿桌子 2800     | 2800 mm<br>110 in | 1200 mm<br>47.5 in | 750 mm<br>29.5 in  | 505 mm<br>20 in   | 905 mm<br>35.5 in    | 2520 mm<br>99 in     | 126 kg<br>277 lb     |
| 22 NOFTN810<br>Fold 6腿桌子 3200     | 3200 mm<br>126 in | 1200 mm<br>47.5 in | 750 mm<br>29.5 in  | 505 mm<br>20 in   | 905 mm<br>35.5 in    | 3020 mm<br>115 in    | 183 kg<br>425 lb     |
| 23 NOFTN700<br>Fold 吧台高度桌子 1600   | 1600 mm<br>63 in  | 800 mm<br>31.5 in  | 1000 mm<br>39.5 in | 875 mm<br>34.5 in | 505 mm<br>20 in      | 1330 mm<br>52.5 in   | 70 kg<br>154.5 lbs   |
| 24 NOFTN710<br>Fold 吧台高度桌子 1800   | 1800 mm<br>71 in  | 800 mm<br>31.5 in  | 1000 mm<br>39.5 in | 875 mm<br>34.5 in | 505 mm<br>20 in      | 1530 mm<br>60 in     | 74 kg<br>163 lbs     |
| 25 NOFTN720<br>Fold 吧台高度桌子 2000   | 2000 mm<br>79 in  | 900 mm<br>35.5 in  | 1000 mm<br>39.5 in | 625 mm<br>24.5 in | 505 mm<br>20 in      | 1530 mm<br>60 in     | 88.1 kg<br>194 lbs   |
| 26 NOFTN730<br>Fold 吧台高度桌子 2200   | 2200 mm<br>87 in  | 900 mm<br>35.5 in  | 1000 mm<br>39.5 in | 875 mm<br>34.5 in | 605 mm<br>24 in      | 1730 mm<br>68 in     | 92.7 kg<br>204.5 lbs |
| 27 NOFTN820<br>Fold 6腿吧台高度桌子 2800 | 2800 mm<br>110 in | 1200 mm<br>47.5 in | 1000 mm<br>39.5 in | 875 mm<br>34.5 in | 905 mm<br>35.5 in    | 2520 mm<br>99 in     | 132 kg<br>291.0 lbs  |
| 28 NOFTN830<br>Fold 6腿吧台高度桌子 3200 | 3200 mm<br>126 in | 1200 mm<br>47.5 in | 1000 mm<br>39.5 in | 875 mm<br>34.5 in | 905 mm<br>35.5 in    | 3020 mm<br>115 in    | 189 kg<br>416.5 lb   |



Fold 桌子 环境产品概述




环境属性

- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
  - naughtone已获得**FSC®**认证
  - **62.3kg** 总重量 (Fold 桌子 1600x800)
  - **33.6% 可回收**(框架, 固定装置和桌脚)
  - **66.4% 可重复使用** (面)
  - **37% 回收材料** (面, 框架和固定装置)
  - **背漆玻璃: 83.5%** 再生纸板 **16.5%** 原生纤维和保护性可生物降解气泡膜
  - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Fold 桌子 环境产品概述


材料比例分割



消费后回收材料



可回收材料



特定产品设计声明

Fold桌子和长凳可提供一系列尺寸和饰面, 但在本文中我们仅从产品系列中选取了一个特别的例子:

配有白色MFMD桌面的Fold折叠桌

Fold折叠桌的框架由激光切割的折叠低碳钢制成, 其中单个的激光切割部件经过折叠后避免了过多的焊接工作。框架以未组装的形式供应, 可通过螺栓简单组装起来。

桌面和框架是采用极少的工具经手工组装而成, 必要时可以轻松拆卸下来。

框架部件采用镀锌聚酯粉末涂层饰面。

桌面为白色三聚氰胺贴面的中密度纤维板经CNC切割而成, 未加工的边缘经过抛光处理再配上耐磨漆饰面。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白, 随着企业不断发展之际, 我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单, 我们能很好地把控材料来源, 因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场, 引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终, naughtone推出“回收”计划, 即客户能将产品退回我们的工厂, 而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链, 必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。

此文件以在英国生产的特定示例为依据, 环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据, 材料变化有可能影响这些数字, 出现较高或较低的百分比。

我们将定期对此文件进行审核和更新, 如有更改, 恕不另行通知。





## 1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

## 2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

## 3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

## 4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

## 5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

## 6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

### 英国展厅

6 Bakers Yard  
Clerkenwell  
London EC1R 3DD  
T: +44 (0)20 389 22 788

### 美国展厅

Suite 11—88  
222 Merchandise Mart Plaza  
Floor 11  
Chicago IL 60654

### naughtone HQ

Knaresborough Tech Park  
Manse Lane  
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500  
E: sales@naughtone.com

[www.naughtone.com](http://www.naughtone.com)