

1 Cloud Plain 低靠背2座沙发



cloud plain

扶手椅和沙发

2 Cloud Plain 低靠背 扶手椅 3 Cloud Plain 高靠背 3 座沙发



Cloud Plain 座椅 designed by naughtone 2012

关于Cloud

Cloud座椅系列设计温馨而舒适, 且无需占用大量空间。在为个人或团队工作提供一片视觉和声学上的避风港的同时, 触觉柔软的全软垫装饰也呈现出奢华感。

承诺


- SCS室内優勢金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的座椅旨在满足或超过BS EN16139:2013规定的所有EN性能要求

尺寸


所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内




NOCLN410
Cloud Plain 扶手椅 配有低靠背
mm W800 D750 H650 座400
inchW31.5 D29.5 H25.5 座15.5




NOCLN420
Cloud Plain 1.5座沙发配有低靠背
mm W1100 D750 H650 座400
inchW43.5 D29.5 H25.5 座15.5




NOCLN430
Cloud Plain 2座沙发 配有低靠背
mm W1600 D750 H650 座400
inchW63 D29.5 H25.5 座15.5




NOCLN440
Cloud Plain 3座沙发 配有低靠背
mm W2100 D750 H650 座400
inchW82.5 D29.5 H25.5 座15.5



NOCLN520
Cloud Plain 1.5座沙发配有高靠背
mm W1100 D750 H1300 座400
inchW43.5 D29.5 H51 座15.5



NOCLN530
Cloud Plain 2座沙发 配有高靠背
mm W1600 D750 H1300 座400
inchW63 D29.5 H51 座15.5



NOCLN540
Cloud Plain 3座沙发配有高靠背
mm W2100 D750 H1300 座400
inchW82.5 D29.5 H51 座15.5

底座选择




黑色粉末涂层
钢制直腿
标准



实心橡木/胡桃木腿


其他选择



双色
外部椅座和衬垫

cloud plain

卡座



关于Cloud


Cloud座椅系列设计温馨而舒适, 且无需占用大量空间。在为个人或团队工作提供一片视觉和声学上的避风港的同时, 触觉柔软的全软垫装饰也呈现出奢华感。

承诺


- SCS室内優勢金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的卡座格旨在满足或超过 BS EN 16139:2013 的所有 EN 性能要求

尺寸


所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内



NOCLN820
Cloud Plain 1.5 座卡座
配有隐私隔板
mm W1100 D2200 H1300 座400
inchW43.5 D86.5 H51 座15.5



NOCLN830
Cloud Plain 2 座卡座
配有隐私隔板
mm W1600 D2200 H1300 座400
inchW63 D86.5 H51 座15.5



NOCLN840
Cloud Plain 3 座卡座
配有隐私隔板
mm W2100 D2200 H1300 座400
inchW82.5 D86.5 H51 座15.5

底座选择




黑色粉末涂层
钢制直腿
标准



实心橡木/胡桃木腿

其他选择



双色
外部椅座和衬垫









Cloud Plain 座椅 技术规格

测试

我们的座椅设计必须满足甚至超越**EN16139:2013**规定的所有EN性能要求，包括以下各项测试：

- 椅座和靠背静载测试
 - 椅座前沿静载测试
 - 靠背上的垂直静载
 - 脚凳和踏脚板静载测试
 - 扶手侧向静载测试
 - 扶手向下静载测试
 - 扶手上垂直向上静载
 - 椅座和靠背耐用性测试
- 椅座前沿耐用性测试
 - 椅腿向前的静载测试
 - 椅腿侧向静载测试
 - 椅座冲击测试
 - 靠背冲击测试
 - 扶手冲击测试

结构性测试资格证书

NOCLN410
Cloud Plain 扶手椅
配有钢制腿
ANSI/BIFMA X5.4 - 2012
静载荷 300lbs

NOCLN530
Cloud Plain 2 座沙发
配有高靠背和钢制腿
BS EN 16139:2013, 级 1
静载荷 160kg

NOCLN540
Cloud Plain 3 座沙发
配有高靠背和钢制腿
ANSI/BIFMA X5.4 - 2012
静载荷 300lbs

NOCLN440
Cloud Plain 3 座沙发
配有低靠背和钢制腿
ANSI/BIFMA X5.4 - 2012
静载荷 300lbs

易燃性

冷熟化泡沫材料已通过测试并符合以下标准：

英国标准**5852:2006**, 第2部分
加利福尼亚州技术公告
117-2013

意大利标准**UNI 9175-CLASS 1.IM**

覆盖织物的易燃性标准取决于客户的选择，特定织物的易燃性等级详见下方列出的供应商网站。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com

维修

如果部件损坏并需要更换，请通过电子邮件联系我们的团队，附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考，我们将很高兴为您安排更换服务。

质保


naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见naughtone.com/warranty

Cloud Plain 座椅 技术规格


1




2



3




4




产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	F 从椅座到顶部的高度	G 饰边厚度	H 重量
1 NOCLN410 Cloud Plain 扶手椅 配有低靠背	800mm 31.5in	750mm 29.5in	650mm 25.5in	400mm 15.5in	570mm 22.5in	270mm 11in	80 mm 3.25 in	41.9kg 92.4lbs
2 NOCLN420 Cloud Plain 1.5 座沙发 配有低靠背	1100mm 43.5in	750mm 29.5in	650mm 25.5in	400mm 15.5in	890mm 35in	270mm 11in	80 mm 3.25 in	37.9kg 83.6lbs
3 NOCLN430 Cloud Plain 2 座沙发 配有低靠背	1600mm 63in	750mm 29.5in	650mm 25.5in	400mm 15.5in	1340mm 53in	270mm 11in	80 mm 3.25 in	59.3kg 130.7lbs
4 NOCLN440 Cloud Plain 3 座沙发 配有低靠背	2100mm 82.5in	750mm 29.5in	650mm 25.5in	400mm 15.5in	1840mm 72.5in	270mm 11in	80 mm 3.25 in	75.1kg 165.6lbs


测量指南




Cloud Plain 座椅 技术规格




产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内		A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	F 从椅座到顶部的高度	G 饰边厚度	H 重量
5	NOCLN520 Cloud Plain 1.5 座沙发 配有高靠背	1100mm 43.5in	750mm 29.5in	1300mm 51in	400mm 15.5in	890mm 35in	900mm 35.5in	80 mm 3.25 in	44.1kg 97.2lbs
6	NOCLN530 Cloud Plain 2 座沙发 配有高靠背	1600mm 63in	750mm 29.5in	1300mm 51in	400mm 15.5in	1340mm 53in	900mm 35.5in	80 mm 3.25 in	62.1kg 137lbs
7	NOCLN540 Cloud Plain 3 座沙发 配有高靠背	2100mm 82.5in	750mm 29.5in	1300mm 51in	400mm 15.5in	1840mm 72.5in	900mm 35.5in	80 mm 3.25 in	90.8kg 200.2lbs



Cloud Plain 卡座 技术规格



产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内		A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	F 从椅座到顶部的高度	G 饰边厚度	H 重量
8	NOCLN820 Cloud Plain 1.5 座卡座	1100mm 43.5in	2200mm 86.5in	1300mm 51in	400mm 15.5in	890mm 35in	900mm 35.5in	80 mm 3.25 in	90.7kg 199.9lbs
9	NOCLN830 Cloud Plain 2 座卡座	1600mm 63in	2200mm 86.5in	1300mm 51in	400mm 15.5in	1340mm 53in	900mm 35.5in	80 mm 3.25 in	126.7kg 279.3lbs
10	NOCLN840 Cloud Plain 3 座卡座	2100mm 82.5in	2200mm 86.5in	1300mm 51in	400mm 15.5in	1840mm 72.5in	900mm 35.5in	80 mm 3.25 in	184.1kg 405.7lbs



Cloud Plain 座椅 环境产品概述



环境属性


- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
 - naughtone已获得**FSC®**认证
 - **90.8kg** 总重量
 - **58% 可回收** (钢质框架, 聚丙烯, 钢质腿, 支架, 泡沫, 固定装置和脚架)
 - **34.8% 可重复使用** (桌面)
 - **23.9% 回收材料** (钢质框架, 钢质腿, 支架和固定装置)
 - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Cloud Plain 座椅 环境产品概述

材料比例分割


- 33.03%** 低碳钢
- 22.16%** OSB
- 16.58%** 阻燃高回弹泡沫
- 12.69%** 刨花板
- 7.14%** 织物
- 4.77%** 聚丙烯
- 2.70%** 纤维填充
- 0.64%** 镀锌低碳钢
- 0.28%** 不锈钢



消费后回收材料



可回收材料



特定产品设计声明

Cloud可提供一系列尺寸和饰面，本文件中我们仅从产品系列中选取了一个特别的例子：
配有高靠背和黑色钢制腿的Cloud Plain三座沙发
Cloud的靠背和侧面框架由压弯的低碳钢管和薄胶合板覆盖层以及厚实的泡沫填充构成。
外部的屏风和椅座泡沫为阻燃高回弹泡沫，靠垫则以合成纤维填充。腿部由低碳钢管制成并喷上黑色粉末涂层。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白，随着企业不断发展之际，我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单，我们能很好地把控材料来源，因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场，引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终，naughtone推出“回收”计划，即客户能将产品退回我们的工厂，而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链，必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。
此文件以在英国生产的特定示例为依据，环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据，材料变化有可能影响这些数字，出现较高或较低的百分比。
我们将定期对此文件进行审核和更新，如有更改，恕不另行通知。





1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

英国展厅

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com