



dalby

木制腿咖啡和咖啡厅桌子

- 5 Dalby 咖啡桌子 6 Dalby 咖啡厅桌子 7 Dalby 1600 桌子 8 Dalby 1600 吧台高度桌子



Dalby 桌子 designed by naughtone

关于Dalby

Dalby桌子可以说是一位全新亮相的老朋友了, 它能在任何风格的室内设计轻松融入些许温馨和质感。Dalby的桌面实用而坚固, 因而适合在酒店或家庭中使用。Dalby由是新材料制成, 经久耐用之余其美学设计也堪称经典。

承诺

- SCS室内优势金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的表格旨在满足或超过 BS EN 15372:2016 的所有 EN 性能要求

尺寸

所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内



NODLN200L
Dalby 650 圆形咖啡桌子
mm Dia 650 H 350
inch Dia 25.5 H 14



NODLN120
Dalby 650 方形咖啡桌子
mm W 650 D 650 H 350
inch W 25.5 D 25.5 H 14



NODLN110
Dalby 850 圆形咖啡桌子
mm Dia 850 H 350
inch Dia 33.5 H 14



NODLN130
Dalby 850 方形咖啡桌子
mm W 850 D 850 H 350
inch W 33.5 D 33.5 H 14



NODLN140
Dalby 长方形咖啡桌子
mm W 1100 D 550 H 350
inch W 43.5 D 21.5 H 14



NODLN150
Dalby 350 圆形侧面桌子
mm Dia 350 H 550
inch Dia 14 H 21.5



NODLN160
Dalby 350 方形侧面桌子
mm W 350 D 350 H 550
inch W 14 D 14 H 21.5



NODLN220
Dalby 650 方形咖啡厅桌子
mm W 650 D 650 H 750
inch W 25.5 D 25.5 H 29.5



NODLN210
Dalby 850 圆形咖啡厅桌子
mm Dia 850 H 750
inch Dia 33.5 H 29.5



NODLN230
Dalby 850 方形咖啡厅桌子
mm W 850 D 850 H 750
inch W 33.5 D 33.5 H 29.5

底座饰面



实心橡木
哑光漆



胡桃木
哑光漆

桌面选项



白色/黑色 MFMDf
封边



白色/黑色 MFMDf
倒角,
抛光MDF桌边



Forbo Lino
反向倒角边缘
可提供8种颜色



橡木胶合板
倒角,
抛光MDF桌边



胡桃木胶合板
倒角,
抛光MDF桌边



白色卡拉拉大理石
倒角
仅咖啡桌

1 Dalby 2400 桌子 2 Polly 座椅 3 Construct 凳子

dalby

木制腿桌子



4 Dalby 1600 桌子 5 Dalby 1600 吧台高度桌子
6 Viv Wood 座椅 7 Viv Wood 吧椅



Dalby 桌子 designed by naughtone

关于Dalby

Dalby桌子可以说是一位全新亮相的老朋友了, 它能在任何风格的室内设计轻松融入些许温馨和质感。Dalby的桌面实用而坚固, 因而适合在酒店或家庭中使用。Dalby由是新材料制成, 经久耐用之余其美学设计也堪称经典。

承诺

- SCS室内優勢金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的表格旨在满足或超过 BS EN 15372:2016 的所有 EN 性能要求

尺寸

所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内



NODLN300
Dalby 1200 圆形桌子
mm Dia 1200 H 750
inch Dia 47.5 H 29.5



NODLN310
Dalby 1400 圆形桌子
mm Dia 1400 H 750
inch Dia 55 H 29.5



NODLN320
Dalby 1600 圆形桌子
mm Dia 1600 H 750
inch Dia 63 H 29.5



NODLN400
Dalby 1600x800 桌子
mm W 1600 D 800 H 750
inch W 63 D 31.5 H 29.5



NODLN410
Dalby 1800x800 桌子
mm W 1800 D 800 H 750
inch W 71 D 31.5 H 29.5



NODLN420
Dalby 2000x900 桌子
mm W 2000 D 900 H 750
inch W 79 D 35.5 H 29.5



NODLN430
Dalby 2200x900 桌子
mm W 2200 D 900 H 750
inch W 87 D 35.5 H 29.5



NODLN440
Dalby 2400x1000 桌子
mm W 2400 D 1000 H 750
inch W 94.5 D 39.5 H 29.5



NODLN450
Dalby 2400x1200 桌子
mm W 2400 D 1200 H 750
inch W 94.5 D 47.5 H 29.5



NODLN620
Dalby 6 腿桌子 2800
mm W 2800 D 1200 H 750
inch W 110 D 47.5 H 29.5



NODLN610
Dalby 6 腿桌子 3200
mm W 3200 D 1200 H 750
inch W 126 D 47.5 H 29.5



NODLN500
Dalby 吧台高度桌子 1600
mm W 1600 D 800 H 1000
inch W 63 D 31.5 H 39



NODLN510
Dalby 吧台高度桌子 1800
mm W 1800 D 800 H 1000
inch W 71 D 31.5 H 39



NODLN520
Dalby 吧台高度桌子 2000
mm W 2000 D 900 H 1000
inch W 79 D 35.5 H 39



NODLN530
Dalby 吧台高度桌子 2200
mm W 2200 D 900 H 1000
inch W 87 D 35.5 H 39



NODLN600
Dalby 6 腿吧台高度桌子 2800
mm W 2800 D 1200 H 1000
inch W 110 D 47.5 H 39



NODLN630
Dalby 6 腿吧台高度桌子 3200
mm W 3200 D 1200 H 1000
inch W 126 D 47.5 H 39

底座饰面



实心橡木
哑光漆



胡桃木
哑光漆

桌面选项



白色/黑色 MFMDF
封边



白色/黑色 MFMDF
倒角, 抛光MDF桌边



Forbo Lino
反向倒角边缘
可提供8种颜色




橡木胶合板
倒角, 抛光MDF桌边




胡桃木胶合板
倒角, 抛光MDF桌边


电源与数据选择



EVOFOC
桌面电源和数据
敬请查询价格手册或咨询销售代表



FLIPOEPBOX
翻盖式电源和数据
敬请查询价格手册或咨询销售代表



DAL750LEGWIRED
DAL1000LEGWIRED
Dalby 管理电缆支腿
敬请查询价格手册或咨询销售代表









Dalby 桌子 技术规格

测试

我们的表格旨在满足或超过 **EN 15372:2008** 的所有 EN 性能要求, 其中包括以下测试:

- 顶部圆角或倒角边缘, 无毛刺或锋利边缘
- 承重零件不可轻易松动
- 使用过程中的剪切和挤压点
- 垂直力下的稳定性——主要表面
- 水平静止载负量 — 高
- 垂直静止载负量
- 水平疲劳
- 无玻璃桌子的垂直冲击

结构性测试资格证书

NODLN110
Dalby 850 圆形咖啡桌子
BS EN 15372:2008, 级 2
静载荷 120kg


维修

如果部件损坏并需要更换, 请通过电子邮件联系我们的团队, 附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考, 我们将很高兴为您安排更换服务。

质保


naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见naughtone.com/warranty

Dalby 咖啡桌子 技术规格



产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 重量
1 NODLN200L Dalby 650 圆形咖啡桌子	650 mm 25.5 in	650 mm 25.5 in	350 mm 14 in	13.7 kg 30.2 lbs
2 NODLN120 Dalby 650 方形咖啡桌子	650 mm 25.5 in	650 mm 25.5 in	350 mm 14 in	13.7 kg 30.2 lbs
3 NODLN110 Dalby 850 圆形咖啡桌子	850 mm 33.5 in	850 mm 33.5 in	350 mm 14 in	19.3 kg 42.5 lbs
4 NODLN130 Dalby 850 方形咖啡桌子	850 mm 33.5 in	850 mm 33.5 in	350 mm 14 in	19.3 kg 42.5 lbs
5 NODLN140 Dalby 长方形咖啡桌子	1100 mm 43.5 in	550 mm 21.5 in	350 mm 14 in	20.5 kg 40.2 lb
6 NODLN150 Dalby 侧面桌子	350 mm 14 in	350 mm 14 in	550 mm 21.5 in	6.4 kg 14.1 lbs
7 NODLN160 Dalby 方形侧面桌子	350 mm 14 in	350 mm 14 in	550 mm 21.5 in	6.4 kg 14.1 lbs

测量指南




Dalby 咖啡厅桌子 技术规格



产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内		A 总宽	B 总深	C 总高	D 从地面至横梁	E 桌腿之间的距离 (前后)	F 桌腿之间的距 离 (侧面)	G 重量
8	NODLN220 Dalby 方形 咖啡厅桌子	650mm 25.5in	650mm 25.5in	750mm 29.5in	660mm 26in	455mm 18in	455mm 18in	20.9kg 46.1lbs
9	NODLN200 Dalby 圆形 咖啡厅桌子	650mm 25.5in	650mm 25.5in	750mm 29.5in	660mm 26in	525mm 21in	525mm 21in	27.7kg 61lbs
10	NODLN230 Dalby 方形 咖啡厅桌子	850mm 33.5in	850mm 33.5in	750mm 29.5in	660mm 26in	655mm 26in	655mm 26in	28.4kg 62.6lbs

测量指南




Dalby 标准圆形桌子 技术规格




产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内		A 总宽	B 总深	C 总高	D 从地面至横梁	E 桌腿之间的距离	F 重量
11	NODLN300 Dalby 1200 圆形桌子	1200mm 47.5in	1200mm 47.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	650mm 25.5in	43.6kg 96.1lbs
12	NODLN310 Dalby 1200 圆形桌子	1400mm 55in	1400mm 55in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	850m 33.5in	50.4kg 111.1lbs
13	NODLN320 Dalby 1200 圆形桌子	1600mm 63in	1600mm 63in	750mm 29.5in	645mm 25.5in	1050mm 41.5in	61.2kg 134.9lbs

测量指南



Dalby 标准长方形桌子 技术规格

14	15	16	17	18	19	20	21
							
产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内							
	A 总宽	B 总深	C 总高	D 从地面至横梁	E 桌腿之间的距离 (前后)	F 桌腿之间的距离 (侧面)	G 重量
14 NODLN400 Dalby 1600 x 800 桌子	1600mm 63in	800mm 31.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	1360mm 53.5in	560mm 22in	46.2kg 101.9lbs
15 NODLN410 Dalby 1800 x 800 桌子	1800mm 71in	800mm 31.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	1560mm 61.5in	560mm 22in	48.5kg 106.9lbs
16 NODLN420 Dalby 2000 x 900 桌子	2000mm 79in	900mm 35.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	1760mm 69.5in	660mm 25.6in	58.3kg 128.5lbs
17 NODLN430 Dalby 2200 x 900 桌子	2200mm 87in	900mm 35.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	1960mm 77in	660mm 25.6in	61.6kg 135.8lbs
18 NODLN440 Dalby 2400 x 1000 桌子	2400mm 95in	1000mm 39in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	2160mm 85in	760mm 30in	63.5kg 140lbs
19 NODLN450 Dalby 2400 x 1200 桌子	2400mm 95in	1200mm 47.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	2360mm 93in	960mm 38in	80.5kg 177.6lb
20 NODLN620 Dalby 6 腿桌子 2800	2800mm 110in	1200mm 47.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	2760mm 109in	1360mm 53.5in	107.2kg 236.4lb
21 NODLN610 Dalby 6 腿桌子 3200	3200mm 126in	1200mm 47.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	3160mm 125.5in	1760mm 69.5in	112.2kg 247.5lb



Dalby 吧台高度桌子 技术规格

22

23

24

25

26

27

产品代号及说明

所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内

A
总宽

B
总深

C
总高

D
从地面至横梁

E
桌腿之间的距离
(前后)

F
桌腿之间的距离
(侧面)

G
重量

22

NODLN500
Dalby 吧台高度桌子
1600

1600mm
63in

800mm
31.5in

1000mm
39in

895mm
35.2in

1360mm
53.5in

560mm
22in

63.2kg
139.2lbs

23

NODLN510
Dalby 吧台高度桌子
1800

1800mm
71in

800mm
31.5in

1000mm
39in

895mm
35.2in

1560mm
61.5in

560mm
22in

44.9kg
98.9lbs

24

NODLN520
Dalby 吧台高度桌子
2000

2000mm
79in

900mm
35.5in

1000mm
39in

895mm
35.2in

1760mm
69.5in

660mm
25.6in

52.4kg
115.5lbs

25

NODLN530
Dalby 吧台高度桌子
2200

2200mm
87in

900mm
35.5in

1000mm
39in

895mm
35.2in

1960mm
77in

660mm
25.6in

65.3kg
144.0lbs

26

NODLN600BH
Dalby 6 腿
吧台高度桌子 2800

2800mm
110in

1200mm
47.5in

1000mm
39in

895mm
35.2in

2760mm
109in

1360mm
53.5in

104.1kg
229.5lbs

27

NODLN630
Dalby 6 腿
吧台高度桌子 3200

3200mm
126in

1200mm
47.5in


1000mm
39in

895mm
35.2in

3160mm
125.5in

1760mm
69.5in

120.2kg
264.9lbs



Dalby 桌子 环境产品概述



环境属性


- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
 - naughtone已获得**FSC®**认证
 - **39.85kg** 总重量
 - **14.3% 可回收** (顶板和固定装置)
 - **85.7% 可重复使用** (面, 腿和支架)
 - **26.83% 回收材料** (支架, 固定装置和横梁)
 - 包装: **94.6%** 再生纸板 **5.4%** 原生纤维和保护性可生物降解气泡膜
 - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Dalby 桌子 环境产品概述

材料比例分割


- 63.13% 三聚氰胺贴面MDF
- 13.67% 不锈钢
- 12.90% 实心橡木
- 9.71% 胶合板MDF
- 0.42% 镀锌低碳钢
- 0.19% 低碳钢



消费后回收材料



可回收材料



- 14.3% 可回收
- 85.7% 可重复使用

特定产品设计声明

Dalby桌子可提供一系列形状、尺寸和饰面,但在本文中我们仅从产品系列中选取了一个特别的例子:

配有白色MFMDf桌面的Dalby桌子(1600x800)

Dalby桌子的椅腿采用CNC切割的实心橡木,经过手工饰面处理后再喷上哑光漆。

横梁采用橡木胶合板以及颜色与之相配的哑光漆。桌子的框架由各个基础部件构成,可以完全拆卸之后再进行交付,以达到高效交付和安装的目的。桌面由CNC切割而成, MDF边缘需要喷上哑光漆。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白,随着企业不断发展之际,我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单,我们能很好地把控材料来源,因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场,引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终, naughtone推出“回收”计划,即客户能将产品退回我们的工厂,而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链,必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。
此文件以在英国生产的特定示例为依据, 环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据, 材料变化有可能影响这些数字, 出现较高或较低的百分比。
我们将定期对此文件进行审核和更新, 如有更改, 恕不另行通知。





1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

英国展厅

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com