


① ヴィヴ ラウンジチェア ② ヴィヴ チェア ③ ヴィヴ バースツール ④ ヴィヴ チェア

ヴィヴ

チェア / ラウンジ / バースツール



⑤ ヴィヴ バースツール



ヴィヴ チェア designed by naughtone 2008

ヴィヴについて

ノートワンの製品らしいシンプルで快適なデザインのヴィ
ヴチェアは、しっかりと綺麗に張られた張地によって、その
スレンダーなシェイプが際立っています。自宅や会議室、休
憩スペースにもすんなりと溶け込みます。

Vivは、地面や指定のスタッキングトロリーの上にきれいに積み重ねられます。

コンプライアンス

- **SCS インドアアドバンテージ™ ゴールド認証**
- **FSC® 認証製品**がご要望に応じて提供可能です
- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- 当社のチェアは、**BS EN16139:2013**に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。
- 健康製品宣言 (HPD) の報告書あり

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



NOVVN150
ヴィヴチェア4レッグベース
mm
W560 D550 H810 シート450
inch
W22 D21.5 H32 シート17.5



NOVVN100
ヴィヴチェアスレッドベース
mm
W515 D570 H825 シート450
inch
W20.5 D22.5 H32.5 シート17.5



NOVVE950
ヴィヴチェアダウエルベース
mm
W505 D555 H810 シート450
inch
W20 D22 H32 シート17.5



NOVVN400
ヴィヴカウンターハイトスツール
スレッドベース 付き
mm
W565 D545 H915 シート 650
inch
W22 D21.5 H36 シート 25.5



NOVVN300
ヴィヴバースツール
スレッドベース付き
mm
W565 D575 H1025 シート750
inch
W22 D22.5 H40.5 シート29.5



NOVVN500
ヴィヴ ラウンジチェア
mm
W595 D815 H675 シート400
inch
W23.5 D32 H26.5 シート15.5



NOVVE450
ヴィヴ カウンターハイトスツール
4レッグベース 付き
mm
W570 D535 H955 シート 650
inch
W22.5 D21 H37.5 シート 25.5



NOVVE350
ヴィヴバースツール
4レッグベース 付き
mm
W570 D535 H1055 シート750
inch
W22.5 D21 H41.5 シート29.5

ベースオプション



ホワイト / ブラック
パウダーコーティング ベース
スタンダード



RAL パウダーコーティング
ベース
ノートワンカラー




クローム
軟鋼ベース



ダウエルベース
オーク / ウォールナット

スタッキングトロリー チェアにのみ対応



STACKTRCOMP
スタッキングトロリー ブラック
mm
W1010 D595 H1690
inch
W40 D23.5 H67

積載数
ヴィヴチェアスレッドベース
On Stacking Trolley x10

 **画像**
こちらに掲載されているすべての画像とその他の画像は、ウェブサイト: www.naughtone.comよりダウンロードしていただけます。
または、当社ドロップボックスアカウントのリンクをリクエストしてください

CAD リソース
 ノートワンのすべての製品に対して、3D可視化モデル、2D描画、Revitファイルをご用意しています。
 当社ウェブサイト：www.naughtone.comよりダウンロードできます

naughtone RAL カラー



ヴィヴ


4 スター / 5 スター




ヴィヴについて
ノートワンの製品らしいシンプルで快適なデザインのヴィヴチェアは、しっかりと綺麗に張られた張地によって、そのスレンダーなシェイプが際立っています。自宅や会議室、休憩スペースにもすんなりと溶け込みます。

- コンプライアンス**
- SCS インディアアドバンテージTM ゴールド認証
 - FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
 - ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
 - 当社のチェアは、BS EN16139:2013に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。
 - 健康製品宣言 (HPD) の報告書あり

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



NOVVN600
ヴィヴ4スターベース
mm
W500 D530 H785 シート 450
inch
W19.5 D21 H31 シート 17.5



NOVVN601
ヴィヴアームチェア4スターベース
mm
W500 D530 H785 シート 450
inch
W19.5 D21 H31 シート 17.5



NOVVN700
ヴィヴチェア5スターベース
mm
W635 D530 H785 シート 450
inch
W25 D21 H31 シート 17.5



NOVVN701
ヴィヴアームチェア5スターベース
mm
W635 D530 H785 シート 450
inch
W25 D21 H31 シート 17.5

ベースの仕上げ



4 スターベース
ホワイト / ブラック
スタンダード



4 スターベース
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー



4 スターベース
ポリッシュ



5 スターベース
ホワイト / ブラック
スタンダード



5 スターベース
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー



5 スターベース
ポリッシュ

その他のオプション



5 スターベース
ガスリフト機構













ヴィヴ チェア 技術仕様書

テスト

当社のチェアは、**EN16139:2013**に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。実施検査は次のとおりです。

- 座面および背もたれの静荷重試験
- 座面前面エッジの静荷重試験
- 背もたれの垂直力の静荷重試験
- フットレストおよびレッグレストの静荷重試験
- アームの側方静荷重試験
- アームの下方静荷重試験
- アームの垂直上方静荷重試験
- 座面および背もたれの耐久性試験
- 座面前面エッジの耐久性試験
- レッグの前方静荷重試験
- レッグの側方静荷重試験
- 座面衝撃試験
- 背もたれ衝撃試験
- アーム衝撃試験

構造試験認証

NOVVN100

ヴィヴ チェア スレッドベース
BS EN 16139:2013, レベル 2
静荷重 200kg

NOVVN500

ヴィヴ ラウンジ スレッドベース
BS EN 16139,2013, レベル 1
静荷重 160kg

NOVVN701L

ヴィヴ アームチェア 5 スターベース
リフト機構付き
ANSI/BIFMA X5.1 - 2017
静荷重 300lbs

可燃性

低温硬化フォームマテリアルは、次の基準の適合試験を受けています。

英国規格：
5852:2006 Part 2

カリフォルニア州技術告示：
117-2013

イタリア規格：
UNI 9175-CLASS 1.IM

張地の可燃性基準は、お客様が選ばれたファブリックによって異なります。一部のファブリックの可燃性については、下記に掲載されているサプライヤーのウェブサイトよりご確認ください。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com

サービス




コンポーネントが損傷して交換が必要な場合は、損傷個所の画像およびご注文番号を添えて当社までメールでご連絡ください。いつでも交換いたします。

保証




ノートワンでは、すべての製品に対して**10年間の保証期間**を設けています。ノートワン保証の条件については、naughtone.com/warrantyにてご確認ください。


ヴィヴ チェア 技術仕様書




製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。	A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E 座面の幅	F 座面からトップまでの高さ	G 重量
1 NOVVN150 4レッグベース 付き	560 mm 22 in	550 mm 21.5 in	810 mm 32 in	450 mm 17.5 in	425 mm 16.5 in	355 mm 14 in	7.14 kg 15.74 lbs
2 NOVVN100 ヴィヴ チェア スレッドベース 付き	515 mm 20.5 in	570 mm 22.5 in	825 mm 32.5 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in	355 mm 14 in	9.57 kg 21.09 lbs
3 NOVVE950 ヴィヴ チェア ダウェルベース付き	505 mm 20 in	555 mm 22 in	810 mm 32 in	450 mm 17.5 in	450 mm 17.5 in	355 mm 14 in	7.89 kg 17.39 lbs
4 NOVVN300 ヴィヴ カウンターハイトスツール スレッドベース 付き	565 mm 22 in	545 mm 21.5 in	915 mm 36 in	650 mm 25.5 in	425 mm 16.5 in	275 mm 11 in	10.19 kg 22.47 lbs
5 NOVVN350 ヴィヴ パースツール スレッドベース 付き	565 mm 22 in	575 mm 22.5 in	1025 mm 40.5 in	750 mm 29.5 in	425 mm 16.5 in	275 mm 11 in	10.65 kg 23.47 lbs
6 NOVVN450 ヴィヴ カウンターハイトスツール 4レッグベース 付き	570 mm 22.5 in	535 mm 21 in	955 mm 37.5 in	650 mm 25.5 in	425 mm 16.5 in	305 mm 12 in	9.10 kg 20.06 lbs
7 NOVVE350 ヴィヴ パースツール 4レッグベース 付き	570 mm 22.5 in	535 mm 21 in	1055 mm 41.5 in	750 mm 29.5 in	425 mm 167 in	425 mm 17 in	9.41 kg 20.75 lbs
8 NOVVE450 ヴィヴ ラウンジチェア スレッドベース 付き	595 mm 23.5 in	815 mm 32 in	675 mm 26.5 in	400 mm 15.5 in	525 mm 20.5 in	250 mm 10 in	18.2 kg 40.1 lbs



ヴィヴ チェア 技術仕様書



製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。	A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E 座面の幅	F アーム 高さ	G 座面からトップまでの高さ	H 重量
5 NOVVN600 ヴィヴ チェア 4スターベース	500 mm 19.5 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in		355 mm 14 in	8.5 kg 18.7 lb
6 NOVVN601 ヴィヴ アームチェア 4 スターベース	500 mm 19.5 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in	175 mm 7 in	355 mm 14 in	10.4 kg 22.9 lb
7 NOVVN700 ヴィヴ チェア 5スターベース	635 mm 25 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in		355 mm 14 in	10.5 kg 23.1 lb
8 NOVVN700L ヴィヴ チェア 5 スター + ガスリフト機構	635 mm 25 in	530 mm 21 in	785 – 885 mm 31 – 35 in	450 – 550 mm 17.5 – 21.5 in	425 mm 17 in		355 mm 14 in	10.5 kg 23.1 lb
9 NOVVN701 ヴィヴ アームチェア 5スターベース	635 mm 25 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	450 mm 17.5 in	425 mm 17 in	175 mm 7 in	355 mm 14 in	12.4 kg 27.3 lb
10 NOVVN701L ヴィヴ アームチェア 5 スター + ガスリフト機構	635 mm 25 in	530 mm 21 in	785 – 885 mm 31 – 35 in	450 – 550 mm 17.5 – 21.5 in	425 mm 17 in	175 mm 7 in	355 mm 14 in	12.4 kg 27.3 lb



ヴィヴ チェア 環境商品の概要



環境特性

- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- ノートワンはFSC®認証を受けています
- 8.5kg 総重量
- 55.9% 再生可能 (ベース、フォーム、フィート、固定具)
- 39.5% 再利用可能 (プライウッドフレームおよびベース)
- 31% リサイクル材 (ベース、チップフォーム、固定具)
- ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)でIndoor Advantage™ Gold認証取得
- 健康製品宣言 (HPD) の報告書あり


こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします




ヴィヴ チェア 環境商品の概要

マテリアルの割合表


- | | |
|------------------|----------------|
| 50.55% 軟鋼 | 0.24 ポリプロピレン |
| 39.49% ビーチプライウッド | 0.24 亜鉛めっき軟鋼 |
| 4.79% CMHR フォーム | 0.05 ステンレススチール |
| 4.64% ファブリック | |



消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳



製品固有のデザインに関するステートメント

ヴィヴチェアのサイズは種類が豊富にあります、本資料ではその中から次のタイプを取り上げています。

スレッドベースのヴィヴチェア

ヴィヴチェアは、インナーシェルが3Dで成形されたプライウッド製のため、快適なバケットシートです。このインナーシェルをCMHRフォームで覆い、さらにファブリックのフルアプホルスターで仕上げています。

ベースは軟鋼のロッドを機械で曲げた後、溶接でつなぎ合わせ、表面が滑らかになるまで手作業で磨いています。スチールロッドはクロームメッキまたはポリエステルパウダーコーティングで仕上げています。

ヴィヴの座面およびフレームは最小限の固定具を用いて手作業で組み立てられているため、必要に応じて簡単に解体できます。

CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

持続可能な資源が見積もられ、お客様が加工・流通過程の管理をお求めになる場合は、ノートワンに対する発注書に、その旨が記載されています。加工・流通過程の管理を、注文後あるいは配送後にリクエストされても、ご提供することが困難な場合があります。

環境についての資料に記載されているデータは、お選びいただいたモデルおよびオプションによって大きく異なります。当社では、英国で製造する際の具体例に基づいてこの資料を作成しています。リサイクル材使用率の計算は、サプライヤーの情報および業界平均より導き出されているため、素材の変化によってデータが影響を受け、その結果、割合が高くも低くもなる可能性があります。

この資料は定期的に見直しと更新を行っており、通告なく変更される場合があります。



ヴィヴ 5 スター 環境商品の概要



環境特性


- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
 - ノートワンはFSC®認証を受けています
 - 12.5kg 総重量
 - 92.1% 再生可能 (ベース, フォーム, フィート, シェル, アーム, 固定具)
 - 33.8% リサイクル材 (ベース, アーム, 固定具)
 - ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)でIndoor Advantage™ Gold認証取得
 - 健康製品宣言 (HPD) の報告書あり
- こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします




ヴィヴ 5 スター 環境商品の概要

マテリアルの割合表


- | | |
|----------------|-----------------|
| 62.58% アルミニウム | 2.96% CMHR フォーム |
| 20.57% ポリプロピレン | 1.84% ナイロン |
| 7.91% ファブリック | 0.27% ステンレススチール |
| 3.82% 軟鋼 | 0.05% 亜鉛めっき軟鋼 |



消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳



製品固有のデザインに関するステートメント

ヴィヴチェアのサイズは種類が豊富にありますが、本資料ではその中から次のタイプを取り上げています。

ガスリフト付き5スターベースのヴィヴアームチェア

ヴィヴチェアは、インナーシェルが3Dで成形されたブライトウッド製のため、快適なバケットシートです。このインナーシェルをCMHRフォームで覆い、さらにファブリックのフルアプホルスターで仕上げています。

ヴィヴの5スターベースとトッププレートはキャストアルミニウム製で、ポリッシュまたはポリエステルパウダーコーティング仕上げよりお選びいただけます。キャスターは、圧入式で取り付けられているため、外して簡単にリサイクルできます。

ヴィヴの座面およびフレームは最小限の固定具を用いて手作業で組み立てられているため、必要に応じて簡単に解体できます。

CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

持続可能な資源が見積もられ、お客様が加工・流通過程の管理をお求めになる場合は、ノートワンに対する発注書に、その旨が記載されています。加工・流通過程の管理を、注文後あるいは配送後にリクエストされても、ご提供することが困難な場合があります。

環境についての資料に記載されているデータは、お選びいただいたモデルおよびオプションによって大きく異なります。当社では、英国で製造する際の具体例に基づいてこの資料を作成しています。リサイクル材使用率の計算は、サプライヤーの情報および業界平均より導き出されているため、素材の変化によってデータが影響を受け、その結果、割合が高くも低くもなる可能性があります。

この資料は定期的に見直しと更新を行っており、通告なく変更される場合があります。





1 デザイン

ノートワンの製品は、倫理的な素材選択や生産効率、保管効率や解体のしやすさまで、あらゆる側面から環境に配慮してデザインされています。

高密度のフォームシリーズや弾力性のあるファブリックは、その寿命の長さと効果ゆえに、あらゆる業界で選ばれています。パウダーコーティングベースなどの耐久性に優れた高品質な仕上げは、様々なカラーバリエーションが揃っており、自由にお選びいただくことができます。仕上げサンプルをご用意していますので、お客様は、十分な情報を得たうえでご決断いただけます。さらに今後の参考としてそのサンプルはお客様に保有していただけます。

2 原材料

原材料は、当社製品の生産のために極力地元からの供給を採用しており、抽出方法について品質検査を受け、高い環境基準に適合しているサプライヤーより調達しています。

3 生産

当社製品の多くは手作業によって組み立てられているため、製造工程での機械による無駄なエネルギーの消費を最小限に抑えています。

ファブリックはすべて、ユニットあたりのファブリックの使用量と廃棄量の削減において、最適な効率を確保してカットしています。

すべての製造現場に、他で使われることのない余分な製品のための再生利用施設があり、第三者の専門家によって管理されています。

4 配送

ノートワンの製品は、一般的に、製造現場からクライアントまで直接配送されています。生産は、可能な限り米国または英国で行われており、二酸化炭素排出量を削減し、各製品の移動距離を減らしています。

多くのアイテムは、フラットパックで配送されるか、または分解して効率的かつ最小限の梱包で配送され、輸送船のスペースを最適化しています。

5 取り扱い方

ノートワンの製品は、機能するにあたってエネルギーや水を必要としません。このため、製品寿命の間に、環境に変化を起こしたり、無駄が生まれることもありません。

唯一必要なのは、一般的なメンテナンスのための製品のクリーニングです。アプホルスター製品の場合は定期的に掃除機をかけて汚れや埃を取り除き、アプホルスター以外の製品については乾燥した布や湿らせた布で拭き取ってください。

この方法は、環境への影響が極わずかで済むとされるため、通常の使用状況下で使用するすべての製品に対して推奨されています。

6 寿命

当社の製品は耐久性に優れたタイムレスなデザインではありますが、寿命時には簡単に解体できる方法で製造されており、大部分のコンポーネントが（該当する場合）リサイクルまたは再利用のいずれかに利用できます。

また当社は、製品の耐用年数終了時に、家具やコンポーネントを新しい利用者の元へ送り出したり、リサイクルするために、企業として喜んで製品の返却を受け付けています。

英国ショールーム

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

米国ショールーム

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com