


pinch

스툴



Pinch 소개

Pinch는 매우 다양한 용도로 사용되며 테이블에서 사용되는 부드러운 시트와 섞이든 한 공간에서 흩어지든, 안락한 시트를 제공합니다. Pinch는 공공 장소, 교육적 공간 또는 접객 공간에서 실용적이고 임시적인 시트로서 훌륭한 역할을 합니다.

응낙


- SCS Indoor Advantage™ Gold 인증
- 요청 시 FSC® 인증 제품을 이용할 수 있습니다.
- naughtone은 FISP와 ISO14001 인증을 받았습니다
- 당사의 스툴는 다음과 BS EN16139:2013에 따라 모든 EN 성능 요건을 충족하거나 초과하도록 설계되었습니다.

크기 인용된 모든 치수는 가장 가까운 5mm 또는 1/2인치 단위로 반올림됩니다.



NOPHN100
Pinch 스툴
mm
W 550 D 350 H 500 시트 450
inch
W 21.5 D 14 H 19.5 시트 17.5

다른 옵션



투톤
시트/ 모든 면









Pinch 스톨 기술적 규격

테스트

당사의 의자는 다음과 같은 테스트를 포함하는 EN16139:2013에 따라 모든 EN 성능 요건을 충족하거나 초과하도록 설계되었습니다.

- 상단 모서리가 둥글거나 모따기되어 있으며 버 또는 날카로운 모서리가 없습니다.
- 하중 베어링 부품이 의도치 않게 느슨해지는 건 불가능합니다.
- 사용 중 전단 및 압착 지점
- 수직력 아래에서의 안정성 — 메인 표면
- 정적 수평하중 — 높음
- 정적 수직하중
- 수평 피로
- 유리가 없는 테이블의 수직 충격

구조 테스트 인증

NOPHN100
Pinch 스톨
ANSI/BIFMA X5.4 - 2012
정적 부하 300lb

서비스



구성품이 손상되어 교체가 필요한 경우, 당사의 담당 팀에 손상된 부분을 촬영한 이미지를 이메일로 보내고 귀하의 주문 번호를 표시해 주십시오. 당사는 어떤 교체 작업이든 신속히 처리해 드리겠습니다.

품질 보증



naughtone은 모든 제품에 대해 7년 품질 보증을 제공합니다. 자세한 품질 보증 약관 내용은 naughtone.com/warranty 에서 확인하실 수 있습니다.


Pinch 스톨 기술적 규격

1



제품 코드 및 설명 인용된 모든 치수는 가장 가까운 5mm 또는 1/2인치 단위로 반올림됩니다.	A 너비	B 깊이	C 높이	D 시트	G 무게
1 NOPHN100 Pinch 스톨	550 mm 21.5 in	350 mm 14 in	500 mm 19.5 in	450 mm 17.5 in	9.8 kg 21.6 lbs

측정 지침



Pinch 스툴 환경적 제품 요약



환경 속성


- **naughtone**은 **FISP**와 **ISO14001** 인증을 받았습니다
 - **naughtone**은 **FSC®** 인증을 받았습니다
 - **9.8kg** 총 무게
 - **4.9% 재활용 가능 (폼 및 피트)**
 - **87.1% 재사용 가능 (내부 프레임)**
 - **21.8% 재활용된 부분 (내부 프레임 및 고정장치)**
 - **Indoor Advantage™ Gold** ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) 및 ANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)
- 이러한 속성들은 **LEED, BREEAM, Ska** 및 **WELL** 구축 인증과 관련된 기준을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.




Pinch 스툴 환경적 제품 요약

소재 구성 비율


- 87.14% OSB
- 7.92% 패브릭
- 4.75% CMHR 폼
- 0.10% PTFE
- 0.10% 연강 아연 도금



소비 후 재활용되는 부분



재활용 가능한 부분



제품별 디자인 설명

Pinch 스툴은 다양한 크기와 마감으로 이용할 수 있지만 이 문서의 목적상 당사는 그 제품군에서 특정한 예시를 제시합니다.

Pinch 스툴.

Pinch 스툴 내부 프레임은 완전히 원단 마감되기 전에 CMHR 폼이 프레임에 맞게 짜여진 단단한 내부 프레임 CMHR 폼을 형성하기 위해 편평한 실톱 조각으로 CNC 로 절단되고 함께 끼워지는 배향성 보드의 절단 패널에서 구성됩니다.

Pinch 스툴은 일체형으로 공급되고 고정장치가 없습니다.

CSR 설명

naughtone은 디자인 및 제조 과정 내내 항상 환경을 고려했습니다. 우리는 회사가 계속 성장하는 것과 마찬가지로 환경에 대한 회사의 잠재적 영향도 커진다는 점을 잘 알고 있습니다. 당사의 원재료는 대부분 단순하므로, 당사는 그 소스를 잘 통제하고 있고 FSC® 인증을 받은 원단 마감 제품을 제공하고 당사의 테이블 제품군에서 재활용된 금속을 사용할 수 있다는 점을 자랑스럽게 생각합니다. 시장이 미국에서 계속 성장 중이므로 당사는 북미 제조 설비를 증설해 제조 현장과 시장 간의 거리를 최소화 유지하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로, **naughtone**은 고객이 제품을 당사 공장으로 반송할 수 있고, 당사는 귀하를 위해 기꺼이 부품을 분해하여 재활용하는 ‘브링 백’ 프로그램을 제공합니다.

지속 가능한 공급원이 인용되고 고객이 관리 연속성을 요구하는 경우, **naughtone**에 보내는 구매 주문서에 이 사항을 표시해야 합니다. 주문을 내거나 전달한 후 요청되는 관리 연속성은 회복하기 어려울 수 있습니다. 환경 제품 요약에 기술된 숫자들은 선택한 모델과 옵션에 따라 다를 수 있으며, 영국에서 생산된 경우 당사는 특정 예시에 이 문서를 근거로 하였습니다. 재활용된 부분의 계산은 공급자 정보와 업계 평균에서 나온 것이며, 재료 변수들은 더 높거나 더 낮은 비율로 이어질 수 있는 그 숫자들에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이 문서는 정기적으로 검토하고 업데이트할 것이며 통지 없이 변경될 수 있습니다.





1 디자인

naughtone 제품군의 모든 측면이 윤리적 재료 선택과 제품 효율에서 보관 효율과 분해의 용이성까지 환경을 고려하여 디자인되었습니다.

모든 부문에서 수명과 효과를 위해 밀도 높은 폼 세트와 탄력적인 패브릭을 선택했습니다. 일련의 색상으로 된 파우더 코팅 베이스와 같은 내구성 고품질 마감은 고객들에게 마감 옵션의 자유를 제공합니다. 마감 샘플을 제공할 수 있으며, 고객은 이 샘플을 통해 정보에 근거한 결정을 하고 자신의 마감 라이브러리에 추가해 보유하고 있다가 향후에 참조할 수 있습니다.

2 원재료

원재료의 현지 공급은 가능한 경우에 당사 제품의 생산을 위해 채택되고, 추출 방법에 대해 품질 검사를 받고 최고의 환경 기준을 충족하는 공급자로부터 조달됩니다.

3 생산

당사 제품 중 다수가 손으로 조립되므로 생산 과정 도중에 기계로 소모되는 에너지 비용은 최소로 유지됩니다.

모든 패브릭은 패브릭 사용 시 최적의 효율과 단위당 낭비되는 소모 절감을 보장하도록 절단됩니다.

모든 생산 현장에는 다른 곳에서는 사용할 수 없고 이후에 전문적인 제3자가 관리하는 과잉 제품을 위한 재활용 시설이 있습니다.

4 유통

naughtone 제품의 유통은 일반적으로 제조 현장과 고객 간에 직접 이루어집니다. 생산은 가능한 경우에 미국이나 영국 지역으로 현지화되어, 탄소 발자국과 각 제품을 위해 이동한 거리를 줄입니다.

많은 품목이 배송을 위해 납작한 상자에 조립식으로 포장되거나 효율적이고 최소화된 포장으로 해체된 상태로 배송되어 운송 수단의 공간 활용을 최적화합니다.

5 사용

naughtone 제품은 에너지나 물을 사용하지 않아도 설계 목적을 달성할 수 있으며, 따라서 환경적 교환이 일어나지 않고 제품 주기 동안 쓰레기가 발생하지 않습니다.

유일하게 필요하다고 예상할 수 있는 사항은 일반적 유지보수를 위한 제품 세척입니다. 여기에는 원단 마감에서 때와 먼지 입자를 제거하기 위한 정기적인 진공청소기 청소와 원단 마감에 없는 품목을 닦기 위한 마른 천이나 젖은 천을 사용한 청소가 포함됩니다.

이렇게 하는 것이 정상 마모 조건에서 활용되는 모든 제품에 권장되는 방법이며 환경 영향은 무시할 정도일 것으로 예상됩니다.

6 수명 종료

naughtone 제품은 내구성이 뛰어나고 유행을 타지 않는 디자인이 특징이지만, 수명 종료 시에 쉽게 분해될 수 있고 부품 대부분을 적절히 재활용하거나 재사용할 수 있는 방식으로 제조합니다.

당사는 또한 반품을 기꺼이 수락하고 제품 수명 주기 종료 시에 가구나 부품을 새 주인에게 넘기거나 재활용하는 데 도움을 줍니다.

영국 쇼룸

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

미국 쇼룸

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com