

① ルビー チェア ダウエルベース ② メガベッド テーブル ③ ハドソン コートスタンド ④ サイドボード



画像
こちらに掲載されているすべての画像とその他の画像は、ウェブサイト：www.naughtone.comよりダウンロードしていただけます。
または、当社ドロップボックスアカウントのリンクをリクエストしてください

⑤ ルビー チェア 4 レッグ

5



ルビー チェア designed by naughtone 2020

ルビー について

ルビーチェアはシンプルでエレガントなチェアです。ディテールにこだわった美しさに加え、座った時の姿勢をしっかりと支えるため、幅広く支持されているデザインです。

バースツールとしての「ルビー」は、ユニークな特徴を持ち、より高い姿勢で快適なサポートを実現しています。

成形ポリプロピレン製のシェル型座面は拭き取りが可能な上に、継ぎ目がなく、耐久性もあるため、ルビーはオフィス、教育機関、ホスピタリティ、住環境に最適です。

コンプライアンス

- SCS インドアアドバンテージTM ゴールド認証
- FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- 当社のチェアは、BS EN16139:2013に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



NORUB100
ルビー チェア 4 レッグベース
mm
W 610 D 540 H 785 シート 430
inch
W 24 D 21.5 H 31 シート 17



NORUB200
ルビー チェア スレッドベース
mm
W 610 D 530 H 785 シート 430
inch
W 24 D 21 H 31 シート 17



NORUB950
ルビー チェア ダウエルベース
mm
W 610 D 530 H 785 シート 430
inch
W 24 D 21 H 31 シート 17



NORUB320
ルビー カウンターハイトスツール
mm
W 610 D 530 H 995 シート 640
inch
W 24 D 21 H 39 シート 25



NORUB300
ルビー バースツール
mm
W 610 D 535 H 1095 シート 730
inch
W 24 D 21 H 43 シート 25



NORUB500
ルビー カウンターハイトスツール
スレッドベース 付き
mm
W 610 D 540 H 995 シート 640
inch
W 24 D 21.5 H 39 シート 25



NORUB500
ルビー バースツール
スレッドベース 付き
mm
W 610 D 565 H 1090 シート 730
inch
W 24 D 22 H 43 シート 28.5

ベースの仕上げ



スチール 4 ルビー
ホワイト / ブラック /
クローム



スチール 4 ルビー
RAL パウダーコーティング
8x シート シェル カラー



スレッドベース
ホワイト / ブラック /
クローム



スレッドベース
RAL パウダーコーティング
8x シート シェル カラー



ダウエルベース
オーク / ウォールナット

シート シェル カラー



Lemon Yellow
RAL 1012



Salmon Pink
RAL 3022



Pastel Blue
RAL 5024



Pale Green
RAL 6021



Oyster
RAL 1013



Black Grey
RAL 7021



Stone Grey
RAL 7030



Signal White
RAL 9003


CAD リソース
ノートワンのすべての製品に対して、3D可視化モデル、2D描画、Revitファイルをご用意しています。
当社ウェブサイト：www.naughtone.comよりダウンロードできます




ルビー

4スター / 5スター

NORUB400
ルビーチェア4スターベース付き
mm
W610 D530 H795 シート440
inch
W24 D21 H31.5 シート17.5



NORUB700N
ルビーチェア5スターベース付き
mm
W 635 D 635 H 795 シート 440
inch
W 25 D 25 H 31.5 シート 17.5



NORUB700L
Ruby チェア 5スターベースおよびリフト機構付き
mm
W 635 D 635 H 795-895 シート 440-540
mm
W 25 D 25 H 31.5-35 シート 17.5-21.5

A black office chair with a five-point base, shown from a side profile. The chair has a black seat and backrest, and the base is a black five-point star shape. The chair is positioned on a light gray surface against a white background.

4 スターベース
ホワイト / ブラック / ポリッシュ
スタンダード



4 スターベース
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー



5 スターベース
ホワイト / ブラック
スタンダード



5 スターベース
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー



5 スターベース ガスリフト機構



Lemon Yellow
RAL 1012



Salmon P
RAL 3022



Pastel Blue RAL 5024	Pale Green RAL 6021
-------------------------	------------------------

Oyster
RAL 1013



Black Grey
RAL 7021



Stone Grey
RAL 7030

CAD



①



②





①





①



②



ルビー チェア 技術仕様書

テスト

当社のチェアは、**EN16139:2013**に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。実施検査は次のとおりです。

- 座面および背もたれの静荷重試験
 - 座面前面エッジの静荷重試験
 - 背もたれの垂直力の静荷重試験
 - フットレストおよびレッグレストの静荷重試験
 - アームの側方静荷重試験
 - アームの下方静荷重試験
 - アームの垂直上方静荷重試験
 - 座面および背もたれの耐久性試験
- 座面前面エッジの耐久性試験
 - レッグの前方静荷重試験
 - レッグの側方静荷重試験
 - 座面衝撃試験
 - 背もたれ衝撃試験
 - アーム衝撃試験

構造試験認証

NORUB100
ルビー チェア 4レッグベース 付き
BS EN 16139,2013, レベル 2
静荷重 200kg
ANSI/BIFMA X5.4 – 2012
静荷重 300 lb

NORUB950
ルビー チェア ダウエルベース付き
BS EN 16139,2013, レベル 2
静荷重 200kg
ANSI/BIFMA X5.4 – 2012
静荷重 300 lb


サービス

コンポーネントが損傷して交換が必要な場合は、損傷個所の画像およびご注文番号を添えて当社までメールでご連絡ください。いつでも交換いたします。

保証


ノートワンでは、すべての製品に対して**10年間の保証期間**を設けています。ノートワン保証の条件については、**naughtone.com/warranty**にてご確認いただけます。

ルビー チェア 技術仕様書




製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。		A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E 座面の幅	F 座面からトップまでの高さ	G 重量	H 重量
1	NORUB100 ルビー チェア オン 4 レッグベース	610 mm 24 in	540 mm 21.5 in	785 mm 31 in	430 mm 17 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	7.28 kg 16.05 lbs
2	NORUB200 ルビー チェア スレッドベース付き	610 mm 24 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	430 mm 17 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	10.75 kg 23.69 lbs
3	NORUB950 ルビー チェア ダウエルベース付き	610 mm 24 in	530 mm 21 in	785 mm 31 in	430 mm 17 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	6.85kg 15.1 lbs
4	NORUB320 ルビー カウンターハイトスツール 4 レッグベース付き	610 mm 24 in	530 mm 21 in	995 mm 39 in	640 mm 25 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	9.33 kg 20.56 lbs
5	NORUB300 ルビー パースツール 4レッグベース 付き	610 mm 24 in	535 mm 21 in	1095 mm 43 in	730 mm 28.5 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	9.64 kg 21.25 lbs
6	NORUB520 ルビー カウンターハイトスツール スレッドベース 付き	610 mm 24 in	540 mm 21.5 in	995 mm 39 in	640 mm 25 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	11.37 kg 25.07 lbs
7	NORUB500 ルビー パースツール スレッドベース 付き	610 mm 24 in	565 mm 22 in	1090 mm 43 in	730 mm 28.5 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	11.83 kg 26.07 lbs

寸法ガイド




ルビー チェア 技術仕様書



製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。		A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E 座面の幅	F 座面からトップまでの高さ	G 重量	H 重量
1	NORUB400 ルビー チェア 4スターベース 付き	610 mm 24 in	530 mm 21 in	795 mm 31.5 in	440 mm 17.5 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	11.1 kg 19.88 lbs
2	NORUB700N ルビー チェア 5スターベース 付き	635 mm 25 in	635 mm 25 in	795 mm 31.5 in	440 mm 17.5 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	13.1 kg 24.28 lbs
3	NORUB700L ルビー チェア 5スターベースおよび リフト機構付き	635 mm 25 in	635 mm 25 in	795-895 mm 31.5-35 in	440-540 mm 17.5-21.5 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 in	175 mm 7 in	13.1 kg 24.28 lbs

寸法ガイド



ルビー チェア 環境商品の概要



環境特性


- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
 - ノートワンはFSC®認証を受けています
 - 7.28kg 総重量
 - 100% 再生可能 (シェル, フレーム, 固定具 固定具)
 - 27.9% リサイクル材 (フレーム, fixings)
 - ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)でIndoor Advantage™ Gold認証取得
- こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします



ルビー チェア 環境商品の概要

マテリアルの割合表


- 51.47% ポリプロピレン
- 45.33% 軟鋼
- 2.81% ポリエチレン
- <1% 亜鉛めっき軟鋼




CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳



製品固有のデザインに関するステートメント

ルビーチェアの仕上げは種類が豊富にありますが、本資料ではその中から次の特定のタイプを取り上げています。

4レッグベースのルビーチェア

ルビーチェアのシェルは、ガラス繊維入りポリプロピレンを射出成形して作られているため、リサイクルが可能です。

チェアの下部4か所にネジで止められているスチールインサート（ベース取り付け用）は、簡単に取り外せ、リサイクル可能な部品のみをリサイクルできます。

4レッグベースのルビーチェアは軟鋼製のチューブを機械で曲げ、ポリエステルパウダーコーティングで仕上げています。

レッグの最下部に取り付けられているポリプロピレン製のアジャスターは、簡単に取り外してリサイクルできます。また4レッグベースには、チェアを積み重ねられるよう、フレームの裏側にシリコン製の突起が2か所ありますが、これらも乾燥固定されているため、簡単に取り外してリサイクルできます。

4レッグベースはシェルに、4本のスチールネジでねじ止めされています。



ルビー 5 スター 環境商品の概要




環境特性

- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
 - ノートワンはFSC®認証を受けています
 - 13.1kg 総重量
 - 100% 再生可能 (シェル, フレーム, 固定具)
 - 31.6% リサイクル材 (フレーム, 固定具)
 - ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)でIndoor Advantage™ Gold認証取得
- こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします




ルビー 5 スター 環境商品の概要


マテリアルの割合表



消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳



製品固有のデザインに関するステートメント

ルビーチェアの仕上げは種類が豊富にありますが、本資料ではその中から次の特定のタイプを取り上げています。

5スターベースのルビーチェア

ルビーチェアのシェルは、ガラス繊維入りポリプロピレンを射出成形して作られているため、リサイクルが可能です。

チェアの下部4か所にネジで止められているスチールインサート（ベース取り付け用）は、簡単に取り外せ、リサイクル可能な部品のみをリサイクルできます。

ルビーの5スターベースとトッププレートはキャストアルミニウム製で、ポリッシュ仕上げまたはポリエステルパウダーコーティング仕上げからお選びいただけます。キャスターは、圧入式で取り付けられているため、外して簡単にリサイクルできます。

CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

持続可能な資源が見積もられ、お客様が加工・流通過程の管理をお求めになる場合は、ノートワンに対する発注書に、その旨が記載されています。加工・流通過程の管理を、注文後あるいは配送後にリクエストされても、ご提供することが困難な場合があります。

環境についての資料に記載されているデータは、お選びいただいたモデルおよびオプションによって大きく異なります。当社では、英国で製造する際の具体例に基づいてこの資料を作成しています。リサイクル材使用率の計算は、サプライヤーの情報および業界平均より導き出されているため、素材の変化によってデータが影響を受け、その結果、割合が高くも低くもなる可能性があります。

この資料は定期的に見直しと更新を行っており、通告なく変更される場合があります。





1 デザイン

ノートワンの製品は、倫理的な素材選択や生産効率、保管効率や解体のしやすさまで、あらゆる側面から環境に配慮してデザインされています。

高密度のフォームシリーズや弾力性のあるファブリックは、その寿命の長さと効果ゆえに、あらゆる業界で選ばれています。パウダーコーティングベースなどの耐久性に優れた高品質な仕上げは、様々なカラーバリエーションが揃っており、自由にお選びいただくことができます。仕上げサンプルをご用意していますので、お客様は、十分な情報を得たうえでご決断いただけます。さらに今後の参考としてそのサンプルはお客様に保有していただけます。

2 原材料

原材料は、当社製品の生産のために極力地元からの供給を採用しており、抽出方法について品質検査を受け、高い環境基準に適合しているサプライヤーより調達しています。

3 生産

当社製品の多くは手作業によって組み立てられているため、製造工程での機械による無駄なエネルギーの消費を最小限に抑えています。

ファブリックはすべて、ユニットあたりのファブリックの使用量と廃棄量の削減において、最適な効率を確保してカットしています。

すべての製造現場に、他で使われることのない余分な製品のための再生利用施設があり、第三者の専門家によって管理されています。

4 配送

ノートワンの製品は、一般的に、製造現場からクライアントまで直接配送されています。生産は、可能な限り米国または英国で行われており、二酸化炭素排出量を削減し、各製品の移動距離を減らしています。

多くのアイテムは、フラットパックで配送されるか、または分解して効率的かつ最小限の梱包で配送され、輸送船のスペースを最適化しています。

5 取り扱い方

ノートワンの製品は、機能するにあたってエネルギーや水を必要としません。このため、製品寿命の間に、環境に変化を起こしたり、無駄が生まれることもありません。

唯一必要なのは、一般的なメンテナンスのための製品のクリーニングです。アプホルスター製品の場合は定期的に掃除機をかけて汚れや埃を取り除き、アプホルスター以外の製品については乾燥した布や湿らせた布で拭き取ってください。

この方法は、環境への影響が極わずかで済むとされるため、通常の使用状況下で使用するすべての製品に対して推奨されています。

6 寿命

当社の製品は耐久性に優れたタイムレスなデザインではありますが、寿命時には簡単に解体できる方法で製造されており、大部分のコンポーネントが（該当する場合）リサイクルまたは再利用のいずれかに利用できます。

また当社は、製品の耐用年数終了時に、家具やコンポーネントを新しい利用者の元へ送り出したり、リサイクルするために、企業として喜んで製品の返却を受け付けています。

英国ショールーム

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

米国ショールーム

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com