

① ヒューバーハイト

ヒュー シーティング



③ ヒュー ソファ ④ ヒュー テーブル



ビュー シーティング designed by Ric Frampton 2019

ヒューについて

ヒューはスペースを分割して活用できるだけでなく、より高い姿勢でコラボレーションを促進するようにデザインされています。複数や個人で作業できる豪華な隠れ家のようなヒューは、狭小スペースにぴったりと収まるのでミーティング前後の打ち合わせなどに最適です。


ヒューファミリーの一員であるヒューソファアは、アポロ
スターシートとスチールフレームを組み合わせた快適かつ
魅力的なソファで、高さをスタンダードかバーハイトよりお
選びいただけます。

ちょっとしたスペースにヒューソファとヒューテーブルを置けば、素早く作業ができるスペースに変わります。


コンプライアンス

- SCS インドアアドバンテージ™ ゴールド認証
- FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。




NOHES01
ヒュースチールレッグ付き
mm W1870 D940 H750 シート450
inch W73.5 D37 H29.5 シート18




NOHES02
ヒュースクリーンおよびスチールレッグ付き
mm W1870 D900 H1495 シート450
inch W73.5 D35.5 H59 シート18



ヒューバーハイト
スチールレッグ付き
NOHES03
mm W1870 D940 H1050 シート750
inch W73.5 D37 H41.5 シート29.5



ヒューバーハイト
スクリーンおよびスチールレッグ付き
NOHES04
mm W 1870 D 900 H 1795 シート 750
inch W 73.5 D 35.5 H 70.5 シート 29.5



ヒューソファスチールレッグ付き
mm W1400 D630 H750 シート450
inch W55 D25 H29.5 シート17.5



ヒューバーハイトソファ スチールレッグ付き
mm W1400 D630 H1050 シート750
inch W55 D25 H41.5 シート29.5

テーブルトップオプション



ホワイト/ブラック MF MDF
裏面を面取りしたエッジ、
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



オークベニア
裏面を面取りしたエッジ，
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



ウォールナットベニア
裏面を面取りしたエッジ、
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ

脚の仕上げ




ホワイト / ブラック
スチールレッグ
スタンダード




RAL パウダーコーティング
レッグ
ノートワンカラー


その他のオプション



ツートーン
背もたれ&スクリーン/
シートクッション



ツートーン
背もたれ&スクリーン/
シートクッション



電源ユニットはスクリーンの横に
集中して配置



① ヒュー ソファ ② ヒュー テーブル ③ ヒュー バーハイト ソファ ④ ヒュー バーハイト テーブル

⑤ ルビー チェア ⑥ ヒュー テーブル ⑦ ヒュー ソファ

ヒュー シーティング designed by Ric Frampton 2020

ヒュー

シーティング および テーブル

ヒューテーブルについて
無駄のない細長いデザインでありながら丈夫な作りのヒューテーブルは、スタンダードまたはバーハイトの高さでの作業や仲間とのコラボレーションに最適です。

ミニマリズムのような柔らかな長方形の形をしたベースと空洞のステムによって、足元のスペースを最大限に活用でき、パワー&データも装備可能です。

ちょっとしたスペースにヒューソファとヒューテーブルを置けば、素早く作業ができるスペースに変わります。

- コンプライアンス**
- SCS インドアアドバンテージTM ゴールド認証
 - FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
 - ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



ヒュー レクタンギュラー テーブル
mm W1300 D700 H750
inch W51 D27.5 H29.5



ヒュー レクタンギュラー バーハイト テーブル
mm W1300 D700 H1000
inch W51 D27.5 H39.5

ベース仕上げ



ホワイトパウダーコーティング
ベース&ステム
スタンダード



ブラックパウダーコーティング
ベース&ステム
スタンダード



RAL パウダーコーティング
ベース&ステム
ノートワンカラー

トップオプション



ホワイト / ブラック MFMDF
裏面を面取りしたエッジ,
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



オークベニア
裏面を面取りしたエッジ,
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



ウォールナットベニア
裏面を面取りしたエッジ,
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ

パワー&データ



中央に配置されたパワーユ
ニット。















ヒュー シーティング 技術仕様書

テスト

- 座面および背もたれの静荷重試験
 - 座面前面エッジの静荷重試験
 - 背もたれの垂直力の静荷重試験
 - フットレストおよびレッグレストの静荷重試験
 - アームの側方静荷重試験
 - アームの下方静荷重試験
 - アームの垂直上方静荷重試験
 - 座面および背もたれの耐久性試験
- 座面前面エッジの耐久性試験
 - レッグの前方静荷重試験
 - レッグの側方静荷重試験
 - 座面衝撃試験
 - 背もたれ衝撃試験
 - アーム衝撃試験

構造試験認証

NOHES04
ヒュー バーハイト
スクリーン付き
シーティングエレメントはEN 16139:2013レベル2
に基づいてテスト済み
テーブルエレメントはEN 15372:2016に基づいてテスト済み
スクリーンエレメントはEN 1023-2:2000に基づいてテスト済み
静荷重 200kg

ヒュー テーブル
BS EN 15372:2016 - レベル 2
静荷重 120kg

ヒュー ソファ
BS EN 16139:2013 - レベル 1
静荷重 320kg
ANSI/BIFMAX5.4-2020
静荷重 300lbs

可燃性

低温硬化フォーム材料は、次の基準の適合試験を受けています。

英国規格：**5852:2006 Part 2**

カリフォルニア州技術告示：**117-2013**

イタリア規格：**UNI 9175-CLASS 1.IM**

張地の可燃性基準は、お客様が選ばれたファブリックによって異なります。一部のファブリックの可燃性については、下記に掲載されているサプライヤーのウェブサイトよりご確認ください。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com


サービス

コンポーネントが損傷して交換が必要な場合は、損傷個所の画像およびご注文番号を添えて当社までメールでご連絡ください。いつでも交換いたします。

保証


ノートワンでは、すべての製品に対して**10**年間の保証期間を設けています。ノートワン保証の条件については、naughtone.com/warrantyにてご確認ください。

ヒュー シーティング 技術仕様書




製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。	A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E 座面からトップまでの高さ	F テーブルの長さ	G テーブルの幅	H テーブルの高さ	I ソファ間のスペース	J 重量
1 NOHES01 ヒュー スチール レッグ付き	1870 mm 73.5 in	940 mm 37 in	750 mm 29.5 in	450 mm 18 in	300 mm 12 in	720 mm 28.5 in	700 mm 27.5 in	700 mm 27.5 in	650 mm 25.5 in	85.5 kg 188.5 lbs
2 NOHES02 ヒュー スクリーン およびスチール レッグ付き	1870 mm 73.5 in	900 mm 35.5 in	1500 mm 59 in	450 mm 18 in	300 mm 12 in	720 mm 28.5 in	700 mm 27.5 in	700 mm 27.5 in	650 mm 25.5 in	110.2 kg 242.9 lbs
3 NOHES03 ヒュー バーハイト スチールレッグ付き	1870 mm 73.5 in	940 mm 37 in	1050 mm 41.5 in	750 mm 29.5 in	300 mm 12 in	720 mm 28.5 in	700 mm 27.5 in	1000 mm 39.5 in	650 mm 25.5 in	91.1 kg 200.8 lbs
4 NOHES04 ヒュー バーハイト スクリーンおよびスチール レッグ付き	1870 mm 73.5 in	900 mm 35.5 in	1800 mm 70.5 in	750 mm 29.5 in	300 mm 12 in	720 mm 28.5 in	700 mm 27.5 in	1000 mm 39.5 in	650 mm 25.5 in	115.8 kg 255.3 lbs


寸法ガイド




ヒュー ソファ 技術仕様書




製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。	A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E 座面からトップまでの高さ	F 重量
6 ヒュー ソファ スチールレッグ付き	1400 mm 55 in	630 mm 25 in	750 mm 29.5 in	450 mm 18 in	300 mm 12 in	36 kg 79.3 lbs
7 ヒュー バーハイト ソファ スチールレッグ付き	1400 mm 55 in	630 mm 25 in	1050 mm 41.5 in	750 mm 29.5 in	300 mm 12 in	39 kg 86 lbs



ヒュー テーブル 技術仕様書



製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。	A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 床から天板 下面までの 距離	E ベースプレー トと天板の幅 の最大差	F ベースプレー トと天板の奥 行の最大差	G ベースプレー トの最大幅	H ベースプレー トの最大奥行	I 重量
7 ヒュー レクタンギュラー テーブル	1300 mm 51 in	700 mm 27.5 in	750 mm 29.5 in	725 mm 28.5 in	250 mm 10 in	100 mm 4 in	800 mm 31.5 in	500 mm 19.5 in	41 kg 90.4 lbs
8 ヒュー レクタンギュラー バーハイト テーブル	1300 mm 51 in	700 mm 27.5 in	1000 mm 39.5 in	975 mm 38.5 in	250 mm 10 in	100 mm 4 in	800 mm 31.5 in	500 mm 19.5 in	43 kg 94.8 lbs



ヒュー シーティング 環境商品の概要



環境特性

- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- ノートワンはFSC®認証を受けています
- 115.8kg 総重量
- 25.9% 再生可能 (固定具, レッグ, ブラケット および プラスチック製固定具)
- 65.8% 再利用可能 (フレーム, テーブル天板)
- 15.2% リサイクル材 (固定具, レッグ, ブラケット, プラスチック製固定具 および テーブル天板)


こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします



ヒュー シーティング 環境商品の概要

マテリアルの割合表


- | | |
|-----------------|----------------|
| 58.1% ビーチプライウッド | 4.2% フォーム |
| 20.6% 軟鋼 | 0.6% フェルト |
| 8.3% Fファブリック | 0.5% ステンレススチール |
| 7.2% 中密度繊維板 | 0.1% ポリプロピレン |




CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳



製品固有のデザインに関するステートメント

ヒューのサイズと仕上げは種類に豊富にありますが、本資料ではその中から次の特定のタイプを取り上げています。

スクリーン付きヒューバーハイト

ヒューのインナーフレームは、プライウッドを高品質のフォームで覆い、さらに張地を張った作りになっています。

ヒューのスチールフレームとレッグは軟鋼製のチューブで、レーザーカットされた個々のコンポーネントが折り曲げられているため、追加して行う溶接を最小限に抑えられています。レッグはポリエステルパウダーコーティングで仕上げられています。

テーブル天板はオークベニアをCNCカットし、その後切り口を磨いて耐摩耗性に優れたラッカー Sprey で仕上げられています。





1 デザイン

ノートワンの製品は、倫理的な素材選択や生産効率、保管効率や解体のしやすさまで、あらゆる側面から環境に配慮してデザインされています。

高密度のフォームシリーズや弾力性のあるファブリックは、その寿命の長さと効果ゆえに、あらゆる業界で選ばれています。パウダーコーティングベースなどの耐久性に優れた高品質な仕上げは、様々なカラーバリエーションが揃っており、自由にお選びいただくことができます。仕上げサンプルをご用意していますので、お客様は、十分な情報を得たうえでご決断いただけます。さらに今後の参考としてそのサンプルはお客様に保有していただけます。

2 原材料

原材料は、当社製品の生産のために極力地元からの供給を採用しており、抽出方法について品質検査を受け、高い環境基準に適合しているサプライヤーより調達しています。

3 生産

当社製品の多くは手作業によって組み立てられているため、製造工程での機械による無駄なエネルギーの消費を最小限に抑えています。

ファブリックはすべて、ユニットあたりのファブリックの使用量と廃棄量の削減において、最適な効率を確保してカットしています。

すべての製造現場に、他で使われることのない余分な製品のための再生利用施設があり、第三者の専門家によって管理されています。

4 配送

ノートワンの製品は、一般的に、製造現場からクライアントまで直接配送されています。生産は、可能な限り米国または英国で行われており、二酸化炭素排出量を削減し、各製品の移動距離を減らしています。

多くのアイテムは、フラットパックで配送されるか、または分解して効率的かつ最小限の梱包で配送され、輸送船のスペースを最適化しています。

5 取り扱い方

ノートワンの製品は、機能するにあたってエネルギーや水を必要としません。このため、製品寿命の間に、環境に変化を起こしたり、無駄が生まれることもありません。

唯一必要なのは、一般的なメンテナンスのための製品のクリーニングです。アプホルスター製品の場合は定期的に掃除機をかけて汚れや埃を取り除き、アプホルスター以外の製品については乾燥した布や湿らせた布で拭き取ってください。

この方法は、環境への影響が極わずかで済むとされるため、通常の使用状況下で使用するすべての製品に対して推奨されています。

6 寿命

当社の製品は耐久性に優れたタイムレスなデザインではありますが、寿命時には簡単に解体できる方法で製造されており、大部分のコンポーネントが（該当する場合）リサイクルまたは再利用のいずれかに利用できます。

また当社は、製品の耐用年数終了時に、家具やコンポーネントを新しい利用者の元へ送り出したり、リサイクルするために、企業として喜んで製品の返却を受け付けています。

英国ショールーム

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

米国ショールーム

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500

E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com