

ダルビー

ウッド レッグ コーヒー および カフェテーブル

ダルビーについて

懐かしさを感じる最新の友のように、ダルビーテーブルをインテリアに取り入れると、すぐに温かみのある上品な空間になります。ダルビーのテーブルトップは実用的かつ頑丈なので、ホスピタリティや自宅での使用に適しています。無垢材から作られるダルビーは、その時代を超越した美しさで存在し続けます。

コンプライアンス

- SCS インディアアドバンテージTM ゴールド認証
- FSC® 認証製品はご要望に応じて提供可能です
- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- 当社のテーブルは、BS EN 15372:2016に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



NODLN200L
ダルビー 650 円形 コーヒーテーブル
mm Dia 650 H 350
inch Dia 25.5 H 14



NODLN120
ダルビー 650 スクエア コーヒーテーブル
mm W 650 D 650 H 350
inch W 25.5 D 25.5 H 14



NODLN110
ダルビー 850 円形 コーヒーテーブル
mm Dia 850 H 350
inch Dia 33.5 H 14



NODLN130
ダルビー 850 スクエア コーヒーテーブル
mm W 850 D 850 H 350
inch W 33.5 D 33.5 H 14




NODLN140
ダルビー レクタングュラー コーヒーテーブル
mm W 1100 D 550 H 350
inch W 43.5 D 21.5 H 14



NODLN150
ダルビー 350 円形 側テーブル
mm Dia 350 H 550
inch Dia 14 H 21.5



NODLN160
ダルビー 350 スクエア 側テーブル
mm W 350 D 350 H 550
inch W 14 D 14 H 21.5



NODLN220
ダルビー 650 スクエアカフェテーブル
mm W 650 D 650 H 750
inch W 25.5 D 25.5 H 29.5



NODLN210
ダルビー 850 円形 カフェテーブル
mm Dia 850 H 750
inch Dia 33.5 H 29.5




NODLN230
ダルビー 850 スクエア カフェテーブル
mm W 850 D 850 H 750
inch W 33.5 D 33.5 H 29.5

ベース仕上げ



無垢材のオーク
マットラッカー



ウォールナット
マットラッカー

トップオプション



ホワイト / ブラック MFMD
エッジバンド付き



ホワイト / ブラック MFMD
裏面を面取りしたエッジ
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



フォルポリノ
裏面を面取りしたエッジ
8カラー



オークベニア
裏面を面取りしたエッジ
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



ウォールナットベニア
裏面を面取りしたエッジ
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



White Carrara Marble
裏面を面取りしたエッジ
コーヒーテーブルのみ

ダルビー

ウッド レッグ テーブル



ダルビーについて

懐かしさを感じる最新の友のように、ダルビーテーブルをインテリアに取り入れると、すぐに温かみのある上品な空間になります。ダルビーのテーブルトップは実用的かつ頑丈なので、ホスピタリティや自宅での使用に適しています。無垢材から作られるダルビーは、その時代を超越した美しさで存在し続けます。

コンプライアンス

- SCS インドアアドバンテージTM ゴールド認証
- FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- 当社のテーブルは、BS EN 15372:2016に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



NODLN300
ダルビー 1200円形テーブル
mm Dia 1200 H 750
inch Dia 47.5 H 29.5



NODLN310
ダルビー 1400円形テーブル
mm Dia 1400 H 750
inch Dia 55 H 29.5



NODLN320
ダルビー 1600円形テーブル
mm Dia 1600 H 750
inch Dia 63 H 29.5



NODLN400
ダルビー 1600x800 テーブル
mm W 1600 D 800 H 750
inch W 63 D 31.5 H 29.5



NODLN410
ダルビー 1800x800 テーブル
mm W 1800 D 800 H 750
inch W 71 D 31.5 H 29.5



NODLN420
ダルビー 2000x900 テーブル
mm W 2000 D 900 H 750
inch W 79 D 35.5 H 29.5



NODLN430
ダルビー 2200x900 テーブル
mm W 2200 D 900 H 750
inch W 87 D 35.5 H 29.5



NODLN440
ダルビー 2400x1000 テーブル
mm W 2400 D 1000 H 750
inch W 94.5 D 39.5 H 29.5



NODLN450
ダルビー 2400x1200 テーブル
mm W 2400 D 1200 H 750
inch W 94.5 D 47.5 H 29.5



NODLN620
ダルビー 6 レッグ テーブル 2800
mm W 2800 D 1200 H 750
inch W 110 D 47.5 H 29.5



NODLN610
ダルビー 6 レッグ テーブル 3200
mm W 3200 D 1200 H 750
inch W 126 D 47.5 H 29.5



NODLN500
ダルビー パーハイトテーブル 1600
mm W 1600 D 800 H 1000
inch W 63 D 31.5 H 39



NODLN510
ダルビー パーハイトテーブル 1800
mm W 1800 D 800 H 1000
inch W 71 D 31.5 H 39



NODLN520
ダルビー パーハイトテーブル 2000
mm W 2000 D 900 H 1000
inch W 79 D 35.5 H 39



NODLN530
ダルビー パーハイトテーブル 2200
mm W 2200 D 900 H 1000
inch W 87 D 35.5 H 39




NODLN600
ダルビー 6 レッグ パーハイト
テーブル 2800
mm W 2800 D 1200 H 1000
inch W 110 D 47.5 H 39



NODLN630
ダルビー 6 レッグ パーハイト
テーブル 3200
mm W 3200 D 1200 H 1000
inch W 126 D 47.5 H 39

ベース仕上げ



無垢材のオーク
マットラッカー



ウォールナット
マットラッカー

トップオプション



ホワイト/ブラック MFMD
エッジバンド付き



ホワイト/ブラック MFMD
裏面を面取りしたエッジ
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



フォルポリノ
裏面を面取りしたエッジ
8カラー




オークベニア
裏面を面取りしたエッジ
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ




ウォールナットベニア
裏面を面取りしたエッジ
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ


パワー&データオプション



EVOFOC
表面実装型パワー&データ
プライスリストをご覧ください
か、セールス担当者までお問い合わせください



FLIPOEPBOX
フリップトップ式パワー&
データ
プライスリストをご覧ください
か、セールス担当者までお問い合わせください



DAL750LEGWIRED
DAL1000LEGWIRED
ダルビ管理された
ケーブル脚
プライスリストをご覧ください
か、セールス担当者までお問い合わせください









ダルビー テーブル 技術仕様書

テスト

当社のテーブルは、以下のテストを含む**EN 15372:2008**のすべての性能要件を満たすか、それ以上に設計されています。

- トップのエッジは丸みを帯びているか面取りされており、バリや尖った部分がないこと。
- 耐荷重部品が不意に外れないこと。
- 使用時の剪断や圧迫箇所
- 垂直方向の力に対する安定性 - 主面
- 水平方向の静荷重 - 高い
- 垂直方向の静荷重
- 水平方向の疲労
- ガラスのないテーブルの場合の垂直方向の衝撃

構造試験認証

NODLN110
ダルビー 850 円形 コーヒーテーブル
BS EN 15372:2008, レベル 2
静荷重 120kg


サービス

コンポーネントが損傷して交換が必要な場合は、損傷個所の画像およびご注文番号を添えて当社までメールでご連絡ください。いつでも交換いたします。

保証


ノートワンでは、すべての製品に対して**10年間の保証期間**を設けています。ノートワン保証の条件については、**naughtone.com/warranty**にてご確認ください。

ダルビー コーヒーテーブル 技術仕様書



製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。		A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 重量
1	NODLN200L ダルビー 650 円形 コーヒーテーブル	650 mm 25.5 in	650 mm 25.5 in	350 mm 14 in	13.7 kg 30.2 lbs
2	NODLN120 ダルビー 650 スクエア コーヒーテーブル	650 mm 25.5 in	650 mm 25.5 in	350 mm 14 in	13.7 kg 30.2 lbs
3	NODLN110 ダルビー 850 円形 コーヒーテーブル	850 mm 33.5 in	850 mm 33.5 in	350 mm 14 in	19.3 kg 42.5 lbs
4	NODLN130 ダルビー 850 スクエア コーヒーテーブル	850 mm 33.5 in	850 mm 33.5 in	350 mm 14 in	19.3 kg 42.5 lbs
5	NODLN140 ダルビー レクタングュラー コーヒーテーブル	1100 mm 43.5 in	550 mm 21.5 in	350 mm 14 in	20.5 kg 40.2 lb
6	NODLN150 ダルビー 側テーブル	350 mm 14 in	350 mm 14 in	550 mm 21.5 in	6.4 kg 14.1 lbs
7	NODLN160 ダルビー スクエア 側テー ブル	350 mm 14 in	350 mm 14 in	550 mm 21.5 in	6.4 kg 14.1 lbs

寸法ガイド




ダルビー カフェテーブル 技術仕様書



製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。		A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 床からビーム まで	E レッグ間の幅 (前面)	F レッグ間の幅 (側面)	G 重量
8	NODLN220 ダルビー スクエア カフェテーブル	650mm 25.5in	650mm 25.5in	750mm 29.5in	660mm 26in	455mm 18in	455mm 18in	20.9kg 46.1lbs
9	NODLN200 ダルビー 円形 カフェテーブル	650mm 25.5in	650mm 25.5in	750mm 29.5in	660mm 26in	525mm 21in	525mm 21in	27.7kg 61lbs
10	NODLN230 ダルビー スクエア カフェテーブル	850mm 33.5in	850mm 33.5in	750mm 29.5in	660mm 26in	655mm 26in	655mm 26in	28.4kg 62.6lbs

寸法ガイド




ダルビー スタンダード 円形 テーブル 技術仕様書




製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。		A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 床からビーム まで	E レッグ間の幅	F 重量
11	NODLN300 ダルビー 1200 円形 テーブル	1200mm 47.5in	1200mm 47.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	650mm 25.5in	43.6kg 96.1lbs
12	NODLN310 ダルビー 1200 円形 テーブル	1400mm 55in	1400mm 55in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	850mm 33.5in	50.4kg 111.1lbs
13	NODLN320 ダルビー 1200 円形 テーブル	1600mm 63in	1600mm 63in	750mm 29.5in	645mm 25.5in	1050mm 41.5in	61.2kg 134.9lbs

寸法ガイド




ダルビー スタンダード レクタンギュラー テーブル 技術仕様書

14	15	16	17	18	19	20	21
							
製品コードと説明 寸法はすべて、5mm（1/2インチ）単位で四捨五入して表示しています。							
	A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 床からビーム まで	E レグ間の幅 （前面）	F レグ間の幅 （側面）	G 重量
14 NODLN400 ダルビー 1600 x 800 テーブル	1600mm 63in	800mm 31.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	1360mm 53.5in	560mm 22in	46.2kg 101.9lbs
15 NODLN410 ダルビー 1800 x 800 テーブル	1800mm 71in	800mm 31.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	1560mm 61.5in	560mm 22in	48.5kg 106.9lbs
16 NODLN420 ダルビー 2000 x 900 テーブル	2000mm 79in	900mm 35.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	1760mm 69.5in	660mm 25.6in	58.3kg 128.5lbs
17 NODLN430 ダルビー 2200 x 900 テーブル	2200mm 87in	900mm 35.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	1960mm 77in	660mm 25.6in	61.6kg 135.8lbs
18 NODLN440 ダルビー 2400 x 1000 テーブル	2400mm 95in	1000mm 39in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	2160mm 85in	760mm 30in	63.5kg 140lbs
19 NODLN450 ダルビー 2400 x 1200 テーブル	2400mm 95in	1200mm 47.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	2360mm 93in	960mm 38in	80.5kg 177.6lb
20 NODLN620 ダルビー 6 レグ テーブル 2800	2800mm 110in	1200mm 47.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	2760mm 109in	1360mm 53.5in	107.2kg 236.4lb
21 NODLN610 ダルビー 6 レグ テーブル 3200	3200mm 126in	1200mm 47.5in	750mm 29.5in	645mm 25.4in	3160mm 125.5in	1760mm 69.5in	112.2kg 247.5lb



ダルビー バーハイト テーブル 技術仕様書

22	23	24	25	26	27			
								
製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。		A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 床からビーム まで	E レグ間の幅 (前面)	F レグ間の幅 (側面)	G 重量
22	NODLN500 ダルビー バーハイトテーブル 1600	1600mm 63in	800mm 31.5in	1000mm 39in	895mm 35.2in	1360mm 53.5in	560mm 22in	63.2kg 139.2lbs
23	NODLN510 ダルビー バーハイトテーブル 1800	1800mm 71in	800mm 31.5in	1000mm 39in	895mm 35.2in	1560mm 61.5in	560mm 22in	44.9kg 98.9lbs
24	NODLN520 ダルビー バーハイト テーブル 2000	2000mm 79in	900mm 35.5in	1000mm 39in	895mm 35.2in	1760mm 69.5in	660mm 25.6in	52.4kg 115.5lbs
25	NODLN530 ダルビー バーハイト テーブル 2200	2200mm 87in	900mm 35.5in	1000mm 39in	895mm 35.2in	1960mm 77in	660mm 25.6in	65.3kg 144.0lbs
26	NODLN600BH ダルビー 6 レグ バーハイトテーブル 2800	2800mm 110in	1200mm 47.5in	1000mm 39in	895mm 35.2in	2760mm 109in	1360mm 53.5in	104.1kg 229.5lbs
27	NODLN630 ダルビー 6 レグ バーハイトテーブル 3200	3200mm 126in	1200mm 47.5in	1000mm 39in	895mm 35.2in	3160mm 125.5in	1760mm 69.5in	120.2kg 264.9lbs



ダルビー テーブル 環境商品の概要



環境特性

- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- ノートワンはFSC®認証を受けています
- 39.85kg 総重量
- 14.3% 再生可能 (天板 および 固定具)
- 85.7% 再利用可能 (トップ, レッグ および ブラケット)
- 26.83% リサイクル材 (ブラケット, 固定具 および ビーム)
- パッケージング: 94.6% リサイクル段ボール 5.4% バージンファイバーと保護用の生分解性バブルラップ
- ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)でIndoor Advantage™ Gold認証取得


こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします



ダルビー テーブル 環境商品の概要

マテリアルの割合表


- 63.13% メラミン仕上げのMDF
- 0.42% 亜鉛めっき軟鋼
- 13.67% ステンレススチール
- 0.19% 軟鋼
- 12.90% 無垢材のオーク
- 9.71% ベニア MDF




CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳



製品固有のデザインに関するステートメント

ダルビーテーブルのシェイプ、サイズ、仕上げは種類が豊富にありますが、本資料ではその中から次の特定のタイプを取り上げています。

ホワイトメラミン仕上げMDF天板のダルビーテーブル 1600x800

ダルビーテーブルのレッグは無垢材のオークをCNCカットし、手作業で仕上げてからマットラッカーを施しています。

ビームはオークベニア製で、レッグに合わせてマットラッカーを施しています。テーブルフレームは、部品で構成され、効率的に配送と組み立てができるよう、すべて解体されて配送されます。天板はCNCカット後、MDFエッジをマットラッカーで仕上げています。





1 デザイン

ノートワンの製品は、倫理的な素材選択や生産効率、保管効率や解体のしやすさまで、あらゆる側面から環境に配慮してデザインされています。

高密度のフォームシリーズや弾力性のあるファブリックは、その寿命の長さと効果ゆえに、あらゆる業界で選ばれています。パウダーコーティングベースなどの耐久性に優れた高品質な仕上げは、様々なカラーバリエーションが揃っており、自由にお選びいただくことができます。仕上げサンプルをご用意していますので、お客様は、十分な情報を得たうえでご決断いただけます。さらに今後の参考としてそのサンプルはお客様に保有していただけます。

2 原材料

原材料は、当社製品の生産のために極力地元からの供給を採用しており、抽出方法について品質検査を受け、高い環境基準に適合しているサプライヤーより調達しています。

3 生産

当社製品の多くは手作業によって組み立てられているため、製造工程での機械による無駄なエネルギーの消費を最小限に抑えています。

ファブリックはすべて、ユニットあたりのファブリックの使用量と廃棄量の削減において、最適な効率を確保してカットしています。

すべての製造現場に、他で使われることのない余分な製品のための再生利用施設があり、第三者の専門家によって管理されています。

4 配送

ノートワンの製品は、一般的に、製造現場からクライアントまで直接配送されています。生産は、可能な限り米国または英国で行われており、二酸化炭素排出量を削減し、各製品の移動距離を減らしています。

多くのアイテムは、フラットパックで配送されるか、または分解して効率的かつ最小限の梱包で配送され、輸送船のスペースを最適化しています。

5 取り扱い方

ノートワンの製品は、機能するにあたってエネルギーや水を必要としません。このため、製品寿命の間に、環境に変化を起こしたり、無駄が生まれることもありません。

唯一必要なのは、一般的なメンテナンスのための製品のクリーニングです。アプホルスター製品の場合は定期的に掃除機をかけて汚れや埃を取り除き、アプホルスター以外の製品については乾燥した布や湿らせた布で拭き取ってください。

この方法は、環境への影響が極わずかで済むとされるため、通常の使用状況下で使用するすべての製品に対して推奨されています。

6 寿命

当社の製品は耐久性に優れたタイムレスなデザインではありますが、寿命時には簡単に解体できる方法で製造されており、大部分のコンポーネントが（該当する場合）リサイクルまたは再利用のいずれかに利用できます。

また当社は、製品の耐用年数終了時に、家具やコンポーネントを新しい利用者の元へ送り出したり、リサイクルするために、企業として喜んで製品の返却を受け付けています。

英国ショールーム

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

米国ショールーム

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com