

オールウェイズ

チェア



オールウェイズについて
このチェアのための場所がいつもあることから、オールウェイズと名付けられました。包み込むような快適感で背中をしっかりとサポートします。どの角度から見ても美しく、インテリアにしっかりと馴染む、有機的なフォルムのデザインです。

コンプライアンス
●SCS インディアアドバンテージTM ゴールド認証
●FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
●ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
●当社のチェアは、BS EN16139:2013に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。
●健康製品宣言 (HPD) の報告書あり

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



NOALN11
オールウェイズチェア
オン4レッグベース
mm
W 625 D 595 H 780 シート 470
inch
W 24.5 D 23.5 H 30.5 シート 18



NOALN12
オールウェイズチェア
オンスレッドベース
mm
W 625 D 595 H 780 シート 470
inch
W 24.5 D 23.5 H 30.5 シート 18



NOALN15
オールウェイズチェア
オンカンチレバーベース
mm
W 625 D 610 H 780 シート 470
inch
W 24.5 D 24 H 30.5 シート 18



NOALN13
オールウェイズチェア
オンウッドベース
mm
W 625 D 595 H 780 シート 470
inch
W 24.5 D 23.5 H 30.5 シート 18



NOALN19
オールウェイズカウンターハイト
スツールオン4レッグベース
mm
W 630 D 600 H 965 シート 655
inch
W 25 D 23.5 H 38 シート 26



NOALN13
オールウェイズバースツール
オン4レッグベース
mm
W 630 D 600 H 1065 シート 755
inch
W 25 D 23.5 H 42 シート 30

ベース仕上げ



スチール製4レッグベース
ホワイト / ブラック / クローム



スチール製4レッグベース
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー



無垢材のオーク /
ウォールナット製ベース



スレッドベース
ホワイト / ブラック / クローム



スレッドベース
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー



カンチレバー
ホワイト / ブラック / クローム



カンチレバー
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー

その他のオプション



ツートーン
シエル / シートパッド

naughtone RAL カラー



オールウェイズ

4 スター / 5 スター



オールウェイズについて

このチェアのための場所がいつもあることから、オールウェイズと名付けられました。包み込むような快適感で背中をしっかりとサポートします。どの角度から見ても美しく、インテリアにしっかりと馴染む、有機的なフォルムのデザインです。


コンプライアンス

- SCS インドアアドバンテージTM ゴールド認証
- FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- 当社のチェアは、BS EN16139:2013に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。
- 健康製品宣言 (HPD) の報告書あり

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



NOALN16
オールウェイズチェア
4 スターベース
mm
W 625 D 595 H 780 シート 470
inch
W 24.5 D 23.5 H 30.5 シート 18



NOALN17
オールウェイズチェア
5 スターベース
mm
W 635 D 595 H 780 シート 470
inch
W 25 D 23.5 H 30.5 シート 18

ベース仕上げ



4 スターベース
ホワイト / ブラック
スタンダード



4 スターベース
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー



4 スターベース
ポリッシュ



5 スターベース
ホワイト / ブラック
スタンダード



5 スターベース
RAL パウダーコーティング
ノートワンカラー




5 スターベース
ポリッシュ

その他のオプション



5 スターベース ガスリフト
オプションで



ツートーン
シェル / シートパッド

















オールウェイズ チェア 技術仕様書

テスト

当社のチェアは、**EN16139:2013**に基づいて、すべてのEN性能要件を満たしているか、あるいは上回るよう設計されています。実施検査は次のとおりです。

- 座面および背もたれの静荷重試験
- 座面前面エッジの静荷重試験
- 背もたれの垂直力の静荷重試験
- フットレストおよびレッグレストの静荷重試験
- アームの側方静荷重試験
- アームの下方静荷重試験
- アームの垂直上方静荷重試験
- 座面および背もたれの耐久性試験

- 座面前面エッジの耐久性試験
- レッグの前方静荷重試験
- レッグの側方静荷重試験
- 座面衝撃試験
- 背もたれ衝撃試験
- アーム衝撃試験

構造試験認証	
NOALN13 オールウェイズ チェア ウッドベース BS EN 16139:2013, レベル 2 静荷重 200kg	NOALN16 オールウェイズ チェア 4 スターベース BS EN 16139:2013, レベル 2 静荷重 200kg
NOALN11 オールウェイズ チェア スチール製4レッグベース 付き BS EN 16139,2013, レベル 1 静荷重 160kg	NOALN17 オールウェイズ チェア 5 スターベース およびリフト BS EN 16139,2013, レベル 2 静荷重 200kg
NOALN12 オールウェイズ チェア オン スレッドベース BS EN 16139,2013, レベル 1 静荷重 160kg ANSI/BIFMA X5.4 – 2012 静荷重 300 lb	NOALBST4 オールウェイズ バースツール 4 レッグベース BS EN 16139,2013, レベル 1 静荷重 160kg
NOALN15 オールウェイズ チェア カンチレバーベース BS EN 16139:2013, レベル 1 静荷重 160kg	

可燃性

低温硬化フォーム材料は、次の基準の適合試験を受けています。

英国規格：
5852:2006 Part 2

カリフォルニア州技術告示：
117-2013

イタリア規格：
UNI 9175-CLASS 1.IM

張地の可燃性基準は、お客様が選ばれたファブリックによって異なります。一部のファブリックの可燃性については、下記に掲載されているサプライヤーのウェブサイトよりご確認ください。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com

サービス

コンポーネントが損傷して交換が必要な場合は、損傷個所の画像およびご注文番号を添えて当社までメールでご連絡ください。いつでも交換いたします。

保証

ノートワンでは、すべての製品に対して**10**年間の保証期間を設けています。ノートワン保証の条件については、naughtone.com/warrantyにてご確認ください。

オールウェイズ チェア 技術仕様書

1

2

3

4

5

6

製品コードと説明 寸法はすべて、5mm（1/2インチ）単位で四捨五入して表示しています。	A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E 座面の幅	F 座面からトップまでの高さ	G 重量
1 NOALN11 オールウェイズ チェア オン 4 レッグベース	625 mm 24.5 in	595 mm 23.5 in	780 mm 30.5 in	470 mm 18 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	10.3 kg 22.70 lbs
2 NOALN12 オールウェイズ チェア オン スレッドベース	625 mm 24.5 in	595mm 23.5 in	780mm 30.5 in	470mm 18 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	11.1 kg 24.47 lbs
3 NOALN15 オールウェイズ チェア オン カンチレバーベース	625 mm 24.5 in	595mm 23.5 in	780mm 30.5 in	470mm 18 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	11.3 kg 24.91 lbs
4 NOALN13 オールウェイズ チェア オン ウッドベース	625 mm 24.5 in	595 mm 23.5 in	780 mm 30.5 in	470 mm 18 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	9.68 kg 21.34 lbs
5 NOALN19 オールウェイズ バースツール オン 4 レッグベース	630 mm 25 in	600 mm 23.5 in	1065 mm 42 in	755mm 30 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	14.67 kg 32.34 lbs
6 NOALN13 オールウェイズ カウンターハイト スツール オン 4 レッグベース	630 mm 25 in	600 mm 23.5 in	965 mm 38 in	655 mm 26 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	14.32 kg 31.57 lbs


寸法ガイド

オールウェイズ 4 and 5 スター 技術仕様書



製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。		A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E 座面の幅	F 座面からトップまでの高さ	G 重量
7	NOALN16 オールウェイズ 4 スターベース	625 mm 24.5 in	595 mm 23.5 in	780 mm 30.5 in	470mm 18 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	12.4 kg 27.3 lbs
8	NOALN17 オールウェイズ 5 スターベース	635 mm 25 in	595 mm 23.5 in	780 mm 30.5 in	470 mm 18 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	12.6 kg 27.7 lbs
9	NOALN17 オールウェイズ 5 スターベース ガスリフト機構	635 mm 25 in	595 mm 23.5 in	780 – 880 mm 30.5 – 34.5 in	470 – 570 mm 18 – 22.5 in	415 mm 16.5 in	355 mm 14 in	12.6 kg 27.7 lbs

寸法ガイド



オールウェイズ チェア 環境商品の概要



環境特性


- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
 - ノートワンはFSC®認証を受けています
 - 9.68kg 総重量
 - 83.9% 再生可能 (スチールフレーム、ベース、フォーム、固定具 およびレッグ)
 - 11.1% 再利用可能 (プライウッドフレームおよびベース)
 - 16.2% リサイクル材 (スチールフレーム、チップフォームおよび固定具)
 - ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)でIndoor Advantage™ Gold認証取得
 - 健康製品宣言 (HPD) の報告書あり
- こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします




オールウェイズ チェア 環境商品の概要

マテリアルの割合表


- 57.30% PU 低温硬化フォーム
- 25.90% 軟鋼
- 7.98% ベニヤ合板
- 5.00% ファブリック
- 3.13% 無垢材のオーク
- 0.44% ステンレススチール
- 0.17% 亜鉛めっき軟鋼



消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳



製品固有のデザインに関するステートメント

オールウェイズチェアは、4種類のベースオプションをご用意していますが、本資料で使用しているのは次のタイプです。

ウッドベースのオールウェイズチェア

オールウェイズチェアのボディには、構造自体とベースとの接続を確実にするために、内部にスチールフレームが用いられ、その上を成形フォームで包んでいます。その後、張地が製品にぴったりと沿うよう、丁寧に張地を張っています。

ウッドベースにはCNCカットによる高品質な無垢材のオークが使われ、マットラッカーで仕上げられています。オールウェイズチェアの座面およびベースは最小限の固定具を用いて手作業で組み立てられているため、必要に応じて簡単に解体できます。

CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

持続可能な資源が見積もられ、お客様が加工・流通過程の管理をお求めになる場合は、ノートワンに対する発注書に、その旨が記載されています。加工・流通過程の管理を、注文後あるいは配送後にリクエストされても、ご提供することが困難な場合があります。

環境についての資料に記載されているデータは、お選びいただいたモデルおよびオプションによって大きく異なります。当社では、英国で製造する際の具体例に基づいてこの資料を作成しています。リサイクル材使用率の計算は、サプライヤーの情報および業界平均より導き出されているため、素材の変化によってデータが影響を受け、その結果、割合が高くも低くもなる可能性があります。

この資料は定期的に見直しと更新を行っており、通告なく変更される場合があります。



オールウェイズ 5 スター 環境商品の概要



環境特性


- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
 - ノートワンはFSC®認証を受けています
 - 12.6kg 総重量
 - 84.1% 再生可能 (スチールフレーム、ベース、フォーム、固定具 およびレッグ)
 - 4.1% 再利用可能 (プライウッドフレームおよびベース)
 - 36.5% リサイクル材 (スチールフレーム、チップフォームおよび固定具)
 - ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) でIndoor Advantage™ Gold認証取得
 - 健康製品宣言 (HPD) の報告書あり
- こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします




オールウェイズ 5 スター 環境商品の概要

マテリアルの割合表


- | | |
|------------------|-----------------|
| 40.49% アルミニウム | 1.64% ナイロン |
| 26.16% 軟鋼 | 0.27% 垂鉛めっき軟鋼 |
| 15.39% CMHR フォーム | 0.15% ステンレススチール |
| 11.77% ファブリック | 0.02% ポリプロピレン |
| 4.12% ピーチプライウッド | |



消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳



製品固有のデザインに関するステートメント

オールウェイズチェアは、4種類のベースオプションをご用意していますが、本資料で使用しているのは次のタイプです。

ガスリフト付き5スターベースのオールウェイズチェア

オールウェイズチェアのボディには、構造自体とベースとの接続を確実にするために、内部にスチールフレームが用いられ、その上を成形フォームで包んでいます。その後、張地が製品にぴったりと沿うよう、丁寧に張地を張っています。

オールウェイズの5スターベースとトッププレートはキャストアルミニウム製で、ポリエステルパウダーコーティング仕上げもあります。丈夫なキャスターは簡単に取り外してリサイクルできます。

オールウェイズチェアの座面およびベースは最小限の固定具を用いて手作業で組み立てられているため、必要に応じて簡単に解体できます。

CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

持続可能な資源が見積もられ、お客様が加工・流通過程の管理をお求めになる場合は、ノートワンに対する発注書に、その旨が記載されています。加工・流通過程の管理を、注文後あるいは配送後にリクエストされても、ご提供することが困難な場合があります。

環境についての資料に記載されているデータは、お選びいただいたモデルおよびオプションによって大きく異なります。当社では、英国で製造する際の具体例に基づいてこの資料を作成しています。リサイクル材使用率の計算は、サプライヤーの情報および業界平均より導き出されているため、素材の変化によってデータが影響を受け、その結果、割合が高くも低くもなる可能性があります。

この資料は定期的に見直しと更新を行っており、通告なく変更される場合があります。





1 Design

Every aspect of the naughtone product ranges has been designed with the environment considered, from ethical material choice and production efficacy to storage efficiency and ease of disassembly.

Dense foam sets and resilient fabrics are selected for their longevity and effectiveness across sectors. Durable high quality finishes such as powder coated bases in a range of colours allow clients the freedom of finish options. Finish samples are available allowing clients to make informed decisions and retain to add to their finish libraries for future reference.

2 Raw Material

Local supply of raw materials is employed for the production of our products when possible, procured from suppliers that are quality inspected for extraction methods and meet the highest environmental standards.

3 Production

As many of our products are assembled by hand the energy expenditure wasted from machinery during the production process is kept to a minimum.

All fabrics are cut to ensure optimum efficiency with fabric usage and reduced waste consumption per unit.

All production sites have recycling facilities for any excess product that cannot be used elsewhere, which is then managed by a professional third party.

4 Distribution

Distribution of naughtone products generally occurs directly between the manufacturing site to the client. Production is localised when possible to the US or UK regions, reducing the carbon footprint and miles travelled for each product.

Many items are flat packed for delivery or shipped disassembled with efficient, minimised packaging; optimizing the transportation vessel space.

5 Usage

naughtone products do not require energy or water to function, thus no environmental exchange takes place and no waste is generated during the life of the product.

The only foreseeable need is the cleaning of the product for general maintenance. This includes regular vacuuming to remove dirt and dust particles on upholstery items, and using a dry or damp cloth to wipe non-upholstery items.

This is recommended for all products utilised under conditions of normal wear and is expected to have negligible environmental impacts.

6 End of Life

Although our products are durable and demonstrate timeless design, naughtone products are manufactured in such a way that they can be easily disassembled at the end of life and most of the componentry can be either recycled or re-used as applicable.

As a company we are also happy to accept the return of products, to help re-home or recycle furniture or components at the end of the products useful life.

英国ショールーム

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

米国ショールーム

Suite 11-88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500

E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com