





#### アリについて

アリは、ノートワンの洗練されたテーブルシリーズに追加 された最新作のコーヒーテーブル、カフェテーブル、ポー ザーテーブルで、特にホスピタリティや教育機関に適して います。丈夫なアルミダイキャストのベースは軽く、4スタ ーベースのチェアとしっくり馴染み、環境を選ばず使用で きます。

### コンプライアンス

トップオプション

- SCS インドアアドバンテージTM ゴールド認証FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- 当社のテーブルは、BS EN 15372:2016のすべての性能要件を 満たすか、それ以上に設計されています。

サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。



mm **Dia** 650 **H** 450 inch Dia 25.5 H 17.5

All 8865 内な歴アのffeとTableブル mm W 850 D 850 H 450

ATIA68CHAKIZIN-Ebffer Tatille

mm W 650 D 650 H 450 inchW 25.5 D 25.5 H 17.5

NOALI2SQ650 **駅1.6585森塩配アおぎ<del>12前1を</del>ブル** 

mm W 650 D 650 H 750 inchW 25.5 D 25.5 H 29.5



MUALITSQ050
MUALITSQ050
MUALITSQ050
MUALITSQ050
MUALITSQ050
MUALITSQ050
MUALITSQ050
MUALITSQ050 inch Dia 33.5 H 17.5

NOALI2C850 Mil**886 C.FHAN Larz a fe Fabile** 

mm Dia 850 H 750 inch Dia 33.5 H 29.5





ホワイト/ブラックMFMDF エッジバンド付き ボリッシュ仕上げのMDFエッジ



**フォルボリノ** 裏面を面取りしたエッジ エッジは8カラー/



オークベニア 裏面を面取りしたエッジ, ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



ウォールナットベニア 裏面を面取りしたエッジ、 ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



#### ベース仕上げ



ホワイトパウダーコーティング ベース&ステム



ベース&ステム



RAL パウダーコーティング ベース&ステム



NOALI2SQ850 **駅i.8886森海座アボビ西ボーブル** mm W 850 D 850 H 750 inch W 33.5 D 33.5 H 29.5

AT 1.668 CFR this language Table mm **Dia** 650 **H** 750 inch **Dia** 25.5 **H** 29.5



NOALI3C650 所は660C円板lar 的setü<del>rl</del>leighのablel mm **Dia** 650 **H** 1000 inch **Dia** 25.5 **H** 39.5



NOAL1350650 所は668の政治理ア 野osetir-MeighでTabXel mm W 650 D 650 H 1000 inch W 25.5 D 25.5 H 39.5



NOALI3C850 所は880C円板lar 野osetö<del>r M</del>eighのableし mm **Dia** 850 **H** 1000 inch **Dia** 33.5 **H** 39.5

リソース ノートワンのすべての製品に対して、3D可視化モデル、2D描画、Revitファイルをご用意しています。 当社ウェブサイト: www.naughtone.comよりダウンロードできます

naughtone RAL カラー



アリカフェテーブル ②ポリチェア 4 レッグベース アリテーブル designed by naughtone 2019





**ユーアリ** 650 円形 コーヒーテーブル **② フィジー** チェア アリ テーブル designed by naughtone 2019





● オールウェイズラウンジ 4 スター ② アリ 650 円形 コーヒーテーブル



画像 こちらに掲載されているすべての画像とその他の画像は、ウェブサイト:www.naughtone.comよりダウンロードしていただけます。または、当社ドロップボックスアカウントのリンクをリクエストしてください

### アリ コーヒーテーブル 技術仕様書

### テスト

当社のテーブルは、以下のテストを含むEN 15372:2008のすべての性能要件を満たすか、それ以上に設計されています。

- •トップのエッジは丸みを帯びているか面取りされており、バリや尖った部分がないこと。
- 耐荷重部品が不意に外れないこと。
- 使用時の剪断や圧迫箇所
- 垂直方向の力に対する安定性 主面
- 水平方向の静荷重 高い
- 垂直方向の静荷重
- 水平方向の疲労
- ガラスのないテーブルの場合の垂直方向の衝撃

### サービス



コンポーネントが損傷して交換が 必要な場合は、損傷個所の画像お よびご注文番号を添えて当社まで メールでご連絡ください。 いつでも 交換いたします。

### 保証



対して10年間の保証期間を設けています。ノートワン保証の 条件については、naughtone. com/warrantyにてご確認い

### アリ コーヒーテーブル 技術仕様書


















Product Code and Description All dimensions quoted are rounded to the nearest 5mm or nearest 1/2 inch	A Width	B Depth	C Height	<b>D Distance</b> from Floor to Underside Top	E Splay Of Base at Widest Point	F Weight
NOALI1C650 Ali 650 Circular Coffee Table	650 mm 25.5 in	650 mm 25.5 in	450 mm 17.5 in	432 mm 17 in	705 mm 28 in	10.2 kg 22.5 lbs
NOALI1SQ650 AND 566 のなかなア Coffee Tableブル	650 mm 25.5 in	650 mm 25.5 in	450 mm 17.5 in	432 mm 17 in	705 mm 28 in	11.5 kg 25.4 lbs
NOALI1C850 Ali 850 Circular Coffee Table	850 mm 33.5 in	850 mm 33.5 in	450 mm 17.5 in	432 mm 17 in	865 mm 34 in	14.5 kg 31.9 lbs
NOALI1SQ850 駅il8866環境歴ア Coffee Tableブル	850 mm 33.5 in	850 mm 33.5 in	450 mm 17.5 in	432 mm 17 in	865 mm 34 in	15.9 kg 35 lbs

# 寸法ガイド





## アリ カフェテーブル 技術仕様書



**製品コードと説明** 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入 して表示しています。

850 mm 7リ850 スクエアテーブル 33.5 in

5 NOALI2C650 アリ 650 円形テーブル

<mark>7 NOALI2C850</mark> アリ 850 円形テーブル



650 mm 25.5 in

850 mm 33.5 in



850 mm 33.5 in

850 mm 33.5 in

750 mm 29.5 in

750 mm 29.5 in

8










	B 全奥行	C 全高	D 床から天板下面 までの距離	E ベースプレート の最大幅	F 重量	
	650 mm 25.5 in	750 mm 29.5 in	732 mm 30 in	705 mm 28 in	10.75 kg 23.7 lbs	
	650 mm 25.5 in	750 mm 29.5 in	732 mm 30 in	705 mm 28 in	12.1 kg 26.7 lbs	

732 mm 30 in

732 mm 30 in

865 mm 34 in

865 mm 34 in




### アリ ポーザーテーブル 技術仕様書








製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入 して表示しています。	A 全幅	B 全奥行	C 全高	D 床から天板下面 までの距離	E ベースプレート の最大幅	F 重量
9 NOALI3C650 アリ 650 円形 ポーザーテーブル	650 mm 25.5 in	650 mm 25.5 in	1000 mm 39.5 in	982 mm 38.5 in	705 mm 28 in	11.2 kg 24.7 lbs
NOALI3SQ650 アリ 650 Square ポーザーテーブル	650 mm 25.5 in	650 mm 25.5 in	1000 mm 39.5 in	982 mm 38.5 in	705 mm 28 in	12.5 kg 27.6 lbs
NOALI3SQ850 アリ 850 円形 ポーザーテーブル	850 mm 33.5 in	850 mm 33.5 in	1000 mm 39.5 in	982 mm 38.5 in	865 mm 34 in	15.7 kg 34.6 lbs



### アリ テーブル 環境商品の概要



#### 環境特性

- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
- ノートワンはFSC®認証を受けています
- 15.1kg 総重量
- 48.7% 再生可能 (ベース および び固定具)
- 51.3% 再利用可能 (天板)
- 39.4% リサイクル材 (ベース および び固定具)
- パッケージング: 77.5% リサイクル段ボール 22.5% バージンファイバーと保護用の生分解性バブルラップ
- ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) でIndoor Advantage™ Gold認証取得

こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします









### アリ テーブル 環境商品の概要


#### マテリアルの割合表



**26.7**% アルミニウム

**0.1**% ポリエチレン


18.8% 軟鋼




#### CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにお いて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合 わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、 私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシン プルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと 管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター 製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテー ブルコレクションに使用していることも誇りに思ってい ます。北米の製造設備を追加したことで、米国での当 社の市場が成長し続けていることから、製造からお客 様の手元までの距離を最小限に抑えることもできてい ます。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供し ています。お客様が当社工場まで製品を返却していた だくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用 いたします。

### 消費者使用後のリサイクル材



#### リサイクル内訳



48.7% 再生可能

51.3% 再利用可能

#### 製品固有のデザインに関するステートメント

アリテーブルのサイズと仕上げは種類が豊富にありま すが、本資料ではその中から次の特定のタイプを取り 上げています。

#### ホワイトメラミン仕上げMDF製の天板を持つアリ 850 円形カフェテーブル

アリテーブルの4スターベースは、アルミダイキャスト 製です。ステムと天板プレートは軟鋼製で、ベースの表 面はポリエステルパウダーコーティングで仕上げてい

テーブル天板はメラミン仕上げのMDF製で、切り口は 磨いて耐摩耗性に優れたラッカースプレーで仕上げて います。

持続可能な資源が見積もられ、お客様が加工・流通過程の管理をお求めになる場合は、ノートワンに対する発注書に、その旨が記載されています。加工・流通過程の管理を、 注文後あるいは配送後にリクエストされても、ご提供することが困難な場合があります。

環境についての資料に記載されているデータは、お選びいただいたモデルおよびオプションによって大きく異なります。当社では、英国で製造する際の具体例に基づいてこ の資料を作成しています。リサイクル材使用率の計算は、サプライヤーの情報および業界平均より導き出されているため、素材の変化によってデータが影響を受け、その結果、 割合が高くも低くもなる可能性があります。

この資料は定期的に見直しと更新を行っており、通告なく変更される場合があります。



### デザイン

ノートワンの製品は、倫理的な素材選択や生 産効率、保管効率や解体のしやすさまで、あら ゆる側面から環境に配慮してデザインされていネルギーの消費を最小限に抑えています。 ます。

高密度のフォームシリーズや弾力性のあるファ ブリックは、その寿命の長さと効果ゆえに、あら ゆる業界で選ばれています。パウダーコーティン グベースなどの耐久性に優れた高品質な仕上げ は、様々なカラーバリエーションが揃っており、 自由にお選びいただくことができます。仕上げ サンプルをご用意していますので、お客様は、十 分な情報を得たうえでご決断いただけます。さ らに今後の参考としてそのサンプルはお客様に 保有していただけます。

### 2 原材料

原材料は、当社製品の生産のために極力地元 からの供給を採用しており、抽出方法について 品質検査を受け、高い環境基準に適合している サプライヤーより調達しています。

当社製品の多くは手作業によって組み立てられ ノートワンの製品は、機能するにあたってエネ ているため、製造工程での機械による無駄なエルギーや水を必要としません。このため、製品

ファブリックはすべて、ユニットあたりのファブリ ックの使用量と廃棄量の削減において、最適な 唯一必要なのは、一般的なメンテナンスのた 効率を確保してカットしています。

すべての製造現場に、他で使われることのない 余分な製品のための再生利用施設があり、第三 者の専門家によって管理されています。

### 4 配送

ノートワンの製品は、一般的に、製造現場からク ライアントまで直接配送されています。生産は、 可能な限り米国または英国で行われており、二 酸化炭素排出量を削減し、各製品の移動距離 を減らしています。

多くのアイテムは、フラットパックで配送され るか、または分解して効率的かつ最小限の梱 包で配送され、輸送船のスペースを最適化して います

### 5 取り扱い方

寿命の間に、環境に変化を起こしたり、無駄が 生まれることもありません。

めの製品のクリーニングです。アプホルスター 製品の場合は定期的に掃除機をかけて汚れや 埃を取り除き、アプホルスター以外の製品につ いては乾燥した布や湿らせた布で拭き取ってく ださい。

この方法は、環境への影響が極わずかで済むと されるため、通常の使用状況下で使用するすべ ての製品に対して推奨されています。

当社の製品は耐久性に優れたタイムレスなデザ インではありますが、寿命時には簡単に解体で きる方法で製造されており、大部分のコンポー ネントが (該当する場合) リサイクルまたは再利 用のいずれかに利用できます。

また当社は、製品の耐用年数終了時に、家具や コンポーネントを新しい利用者の元に送り出し たり、リサイクルするために、企業として喜んで 製品の返却を受け付けています。

## naughtone

Useful Beautiful Furniture **British Designed** Since 2005

#### 英国ショールーム

6 Bakers Yard Clerkenwell London EC1R3DD T:+44(0)2038922788

#### 米国ショールーム

Suite 11—88 222 Merchandise Mart Plaza Floor11 Chicago IL60654

#### naughtone HQ

Knaresborough Tech Park Manse Lane Knaresborough HG58LF

T: +44 (0) 1423 816 500 E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com